

PŘÍLOHA ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STATENICE

vyznačení změn
v územním plánu Statenice

Modrým textem je vyznačen nový text vkládaný změnou č. 2 územního plánu Statenice.
~~Červený přeškrtnutým textem~~ je vyznačen text změnou č. 2 územního plánu Statenice rušený.

Obsah textové části

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	7
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT	7
b.1) Základní koncepce rozvoje území	7
b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území	7
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	8
c1) Urbanistická koncepce	8
c.2) Systém sídelní zeleně ve vazbě na zeleň v krajině	12
c.3) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby	13
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTĚOVÁNÍ	19
d.1) Koncepce dopravní infrastruktury	19
d.2) Koncepce technické infrastruktury	21
d.2.1) Zásobování elektrickou energií – rozvody VN a trafostanice	21
d.2.2) Spoje	21
d.2.3) Zásobování plynem	21
d.2.4) Zásobování pitnou vodou	21
d.2.5) Odkanalizování	21
d.3) Občanské vybavení	22
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	23
e.1) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití	23
e.2) Plochy změn v krajině	23
e.3) Územní systém ekologické stability	24
e.4) Prostupnost krajiny	25
e.5) Protierozní ochrana, vodohospodářská a protipovodňová opatření	25
e.6) Ochrana nerostných surovin	26
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU	27
f.1) Obecné podmínky	27
f.2) Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch a jejich prostorové uspořádání	28
f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu	47
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT	49
h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH	

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO	51
i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 Odst. 6 SZ	51
j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ	51
k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI	52
l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE	52
m) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU	55
n) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)	55
o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	57
p) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI	57

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona a zachycuje stav k 31.8.2017.
- Zastavěné území je zakresleno ve Výkrese základního členění území P1 i v ostatních výkresech.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b.1) Základní koncepce rozvoje území

Hlavní koncepční zásady rozvoje území:

- Dynamický a současně vyvážený rozvoj obce
- Rozvoj obytné funkce jako hlavní funkce území v souladu s rozvojem dopravní, technické a občanské infrastruktury – řešení existujících deficitů a pokrytí nových narůstajících potřeb
- Stabilizace stávajících komerčních aktivit ve výrobních i nevýrobních službách a drobné výrobě
- Rozvoj území za podmínky minimalizace vlivu na životní prostředí, přírodu a krajinu a existující hodnoty území

b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území

Hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot:

- Předmětem ochrany jsou existující **přírodní hodnoty** území:
 - významné krajinné prvky ze zákona - lesy, vodní toky, rybníky a údolní niva - zejména niva Únětického potoka a hodnotná krajina jihozápadně od sídla Statenice)
 - prameniště ve svahu mezi ulicemi Keltská a K Chotolu (vliv na mikroklima, útočiště ptactva, ochrana vodního zdroje – OP nezrušeno)
 - územní systém ekologické stability; jednotlivé prvky systému jsou územně chráněny

Ochrana přírodních hodnot se promítla do návrhu uspořádání krajiny - výstavba na těchto plochách je omezena nebo vyloučena (viz podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití).
- Předmětem ochrany jsou existující **kulturní hodnoty** území:
 - území s prokázanými a předpokládanými archeologickými nálezy územní plán eviduje; v těchto územích platí příslušné právní předpisy pro veškeré stavební činnosti
 - v lokalitě Statenice Bílá skála – Nad Punčochou, kde byly nalezeny terénní stopy po starých stezkách, které mohly být součástí systému cest Via Magna, jsou vyloučeny veškeré stavby a činnosti, které by historické terénní stopy zničily (lokalita je začleněna do ploch s rozdílným způsobem využití NP Plochy přírodní, kde jsou takové činnosti vyloučeny)
 - historická jádra Statenic a Černého Vola a historicky a architektonicky významné stavby jsou začleněny do ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou uplatněny podmínky, které zohledňují kulturně historické hodnoty zástavby
 - nemovitá kulturní památka – areál zámku zapsaný v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod č. 45990/2-2304 je začleněn do ploch s rozdílným způsobem využití **SM1-a-přestavbové-plochy-P01-SM.1 a**

transformační plochy T.01, kde jsou uplatněny podmínky, které zohledňují kulturně historické hodnoty zástavby; přilehlý park Parádnice je zařazen do zastavitelné plochy Z01 a do plochy změn v krajině K09, kde jsou stanoveny podmínky umožňující obnovu této kulturně historické hodnoty

- mlýny (č.p. 27 a č.p. 8 ve Statenicích a č.p.109 v Černém Volu) jsou začleněny do ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou uplatněny podmínky, které zohledňují kulturně historické hodnoty zástavby
- sochy, pomníky, kříže, historicky a architektonicky významné stavby ... při jakýchkoli stavebních aktivitách je nutné respektovat je jako kulturní hodnoty
- Návrh územního plánu zachovává a rozvíjí i další krajinářské a kulturně historické hodnoty krajiny – obnova hodnotných míst v krajině (například zpřístupnění prameniště, obnova a zřízení cest v krajině s možností vyhlídek apod.)
- Návrh územního plánu respektuje existující **civilizační hodnoty** a racionálně je využívá pro další rozvoj obce (dopravní a technická infrastruktura)

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

- *(viz Schéma urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně)*

c1) Urbanistická koncepce

- Struktura osídlení:
 - Zastavěné území se bude nadále rozvíjet jako jeden sídelní útvar vzniklý spojením dvou původních jader osídlení Statenic a Černého Vola.
 - Hlavní funkcí území obou srostlých sídel je a i v budoucnu bude bydlení.
 - Nové rozvojové prostory Boušovský a Jabloňový Sad se stanou organickou součástí obce. Budou propojeny se současnou zástavbou komunikacemi pro motorová vozidla (nově navrhovaná propojení silnic) a zejména pěšími komunikacemi – stezkami a chodníky.
- Centra obce:
 - Stabilizují se dvě historická centra obce – Statenické – jako hlavní centrum obce a centrum Černého Vola s lokální funkcí.
 - V těchto centrech je třeba věnovat zvýšenou pozornost veřejným prostranstvím a veřejné zeleni.
 - Při řešení center budou navrženy zejména:
 - chodníky s přechody pro zajištění bezpečnosti chodců
 - plochy pro hromadnou dopravu – případné zastávky
 - plochy pro parkování
 - osvětlení
 - mobiliář
 - veřejná zeleň
 - Potenciálem pro rozvoj centra Statenic je Statenický zámek, kde se navrhuje využití pro veřejnou i komerční vybavenost, bydlení, veřejná prostranství a veřejnou zeleň.
 - Potenciálem pro rozvoj centra Černého Vola je křižovatka ulic Únětická a Skalní, kde je třeba věnovat pozornost úpravě veřejného prostranství a zeleně.

- Podmínky pro využití historických center a areálu Statenického zámku vyžadují respektování kulturně historických hodnot území.
- Stabilizuje se nové centrum v areálu Statenický Mlýn – současně místo koncentrace obytné zástavby a služeb.
- Navrhují se dvě nová místa koncentrace obytné zástavby a služeb – v areálu Boušovský a v areálu Jabloňový Sad - jih. V těchto plochách je třeba kromě bydlení a služeb navrhovat v navazující projektové dokumentaci odpovídající plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.
- Stávající převážně obytná zástavba
 - Plochy obytné zástavby vzniklé do 80. let minulého století rozložené v údolí Únětického potoka a na svazích nad údolím jsou zařazeny převážně do ploch „bydlení ~~v rodinných domech~~ venkovské“ (kód plochy BV) s přípustnými obslužnými funkcemi běžnými ve venkovském bydlení
 - Obytné plochy další vývojové fáze (80. léta až dosud) na svazích jižně od Statenic (okolí ulice Nad Strání) a svahy nad Černým Volem jsou převážně zařazeny do ploch „bydlení ~~v rodinných domech městské a příměstské~~ individuální“ (kód plochy BI) s menším podílem obslužných funkcí
 - Hlavní zásady pro stávající převážně obytnou zástavbu jsou:
 - zvýšení kvality veřejné infrastruktury – veřejných prostranství (v místech dostaveb na dosud volných parcelách je třeba na úkor těchto parcel rozšířit veřejná prostranství na legislativou požadované parametry)
 - úprava parteru s cílem zajistit bezpečnost pěších
 - doplnění chybějících sítí
 - zvýšení prostupnosti území realizací lokálních pěších tras
 - doplnění veřejné zeleně
 - řešení retence a odvodu dešťových vod
- Hlavní rozvojové prostory navrhuje územní plán dva a to:
 - Areál Boušovský – na svazích a terénních terasách v severozápadní části Statenic s těmito základními kompozičními prvky:
 - koncentrace zástavby a služeb (*viz Schéma urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně*)
 - dopravní propojení silnice II. a III. třídy
 - centrální park spojující centrum Statenic s navrženými plochami ■
návrh vysoké prostupnosti území pro pěší
 - Areál Jabloňový Sad – na svazích a terénních terasách v jihovýchodní části Statenic s těmito základními kompozičními prvky:
 - koncentrace zástavby a služeb (*viz Schéma urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně*)
 - dopravní propojení silnice II. a III. třídy
 - plocha pro veřejnou vybavenost (základní škola)
 - plocha veřejné a specifické zeleně
 - Realizace areálu Boušovský a areálu Jabloňový Sad - jih je podmíněna zejména:
 - výstavbou propojovacích komunikací místního významu
 - zajištěním dostatečných kapacit technické infrastruktury
 - zajištění řešení retence a odvodu dešťových vod

- zajištěním vlastní základní občanské vybavenosti
- Výroba a služby jsou koncentrovány zejména v areálu v severní části obce při silnici II. třídy
 - Pro zlepšení dopravního napojení těchto ploch je navržena okružní křižovatka na silnici II. třídy.
 - Podnikání bez vlivu na sousední obytné plochy je možné ve smíšených plochách obytných venkovských (s kódem SV) a ve smíšených plochách obytných jiných komerčních (~~SK~~ SX)
 - Nerušící služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby, jsou podmíněně přípustné i v plochách bydlení venkovského, městského a příměstského.
- Sport a rekreace
 - Centrem sportu v obci je stabilizovaný fotbalový stadion.
 - Další stabilizované plochy sportu jsou:
 - hřiště U Potoka
 - dětské hřiště v Černém Volu
 - chov koní v lokalitě Kopanský mlýn
 - chov koní v lokalitě Ke Kůlnám
 - Návrh ploch pro sport a rekreaci
 - územní plán vymezil v návaznosti na fotbalový stadion 2 nové plochy rekreace na plochách přírodního charakteru na oddechových plochách (kód plochy ~~RN~~ RX) bez možnosti výstavby staveb; územní plán navrhl nové pěší propojení z centra obce k fotbalovému stadionu
 - v areálu Jabloňový Sad - jih je vymezena nová plocha sportu v návaznosti na plochy zeleně (kód plochy OS)
 - územní plán vymezil plochu pro golfové hřiště na severozápadním okraji obce (kód plochy RX) s vyloučením nadzemních staveb, které nejsou součástí golfového hřiště
 - územní plán stanovil podmínky využití pro hlavní rozvojové prostory tak, aby zde bylo možné vybudovat dostatečné zázemí sportovních a rekreačních ploch. Přesné umístění ploch bude předmětem požadovaných územních studií.
- Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
 - Územní plán vymezil plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci s územními rezervami pro bydlení na jižním okraji obce v okolí ulic Nad Punčochou a V Hruškovně
 - Územní plán vymezil 3 plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
 - stabilizovaná zahrádková osada Višňovka
 - stabilizovaná plocha - ulice U Zahrádek a Hraniční
 - zahrádková osada u Kopanského mlýna - z dlouhodobého hlediska neperspektivní – je nevhodně umístěná v nivě Únětického potoka – v záplavovém území
- Dopravní řešení s úzkou vazbou na kvalitu obytného prostředí:
 - Navrhuje se úprava průjezdu všech silnic II. a III. třídy územím obce, při řešení budou navrženy kromě technického řešení dopravní funkce silnic zejména:
 - rekonstrukce mostu přes Únětický potok

- podchod pro pěší a cyklisty na pěší trase údolím potoka
- chodníky a přechody pro chodce
- plochy pro hromadnou dopravu – případné zastávky
- osvětlení
- Dopravní řešení počítá s realizací nové trasy silnice II/240 mimo území obce v souladu se ZÚR Středočeského kraje.
- Navrhuje se územní rezerva pro objízdnu trasy silnice II/241 východně od obce.
- Dnešní průjezd silnice II. třídy bude po realizaci objízdny trasy překategorizován na silnici III. třídy.
- Navrhují se propojení dnešní silnice II/240 se silnicí III/2405 – v JV části obce a propojení silnice II/240 se silnicí III/0079 v SZ části obce, a to v kategorii místních komunikací.
- Navrhuje se zajištění prostupnosti území pro pěší převážně mimo silnice.
- Technická vybavenost – základní koncepční zásady
 - Návrh zásobování pitnou vodou počítá s posílením vodovodního přivaděče do VDJ Velké Přílepy **nebo VDJ Úholičky z pražských zdrojů.**
 - Výstavba vlastní ČOV Státenice nebo zajištění dostatečné kapacity čištění odpadních vod pro Státenice na ČOV Roztoky u Prahy.
 - Výstavba v rozvojových plochách je podmíněna budováním technické infrastruktury pro dané lokality i obec jako celek.
 - Součástí řešení technické vybavenosti ve všech částech obce bude řešení odtokových poměrů dešťových vod včetně opatření proti erozi a pro zvýšení retenční schopnosti území

c.2) Systém sídelní zeleně ve vazbě na zeleň v krajině

- Hlavní osou a nejvýznamnějším přírodním prvkem území obce je údolí Únětického potoka s drobnými přítoky. Údolím je navržen průchod regionálního biokoridoru. Výstavba v tomto prostoru, zejména v záplavovém území a na plochách prvků ÚSES se výrazně omezuje, či vylučuje (viz podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití).
- Další přírodně hodnotná území s výrazně omezenou či vyloučenou výstavbou jsou v západní části obce. Tvoří je lesy a hodnotné luční porosty, na kterých jsou vymezeny prvky ÚSES. Pro zvýšení ekologické stability tohoto území se navrhuje plochy změn v krajině ~~K04, K05 a K06~~ **K.04. K05 a K.06.**
- Plochy sídelní zeleně navazují na přírodně hodnotná území v krajině. Základní osou systému sídelní zeleně je údolí Únětického potoka.
- Nejvýznamnější navrženou plochou systému sídelní zeleně je plocha v areálu Boušovský, která vytváří **centrální park** budoucí nové části Státenic.
- V severovýchodní části obce je významným prvkem systému sídelní zeleně terénní zářez zvaný Rokle, který navrhuje územní plán k zprůchodnění a provázání v severní části obce s plochou centrálního parku.
- Významné plochy systému zeleně jsou i v druhém hlavním rozvojovém prostoru Státenic – v Jabloňovém Sadu (plochy západně od silnice Velvarské). Územní plán zde vymezuje plochy veřejné zeleně ve střední části plochy v návaznosti na zahrádkovou osadu a to v souladu s DÚR.

- Plochy systému sídelní zeleně plní vedle funkcí přírodních, hygienických a estetických také funkci ochrannou – zvyšování retenční schopnosti krajiny.
- Na systém sídelní zeleně se vážou vymezené lokální pěší trasy (viz kapitola e.4 Prostupnost krajiny) zajišťující průchodnost územím.
- U nově budovaných komunikací místního významu a na parkovištích budou navrženy a realizovány doprovodné pásy zeleně.

c.3) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:

Označení zastavitelné plochy	Název plochy	V ploše platí	
		podmínky pro níže uvedené typy plochy s rozdílným způsobem využití	specifické podmínky využití plochy
Z04 Z.01	Pod Zámkem	občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) zeleně veřejná (ZV), zeleně soukromá vyhrazená (ZS) občanské vybavení veřejné (OV) zeleně sídelní ostatní (ZS)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií ▪ v ploše bude umístěna stavba pro mateřskou školu s možností polyfunkčního využití a případně budoucí transformace na jiné občanské vybavení ▪ zvláštní pozornost bude věnována kulturně historické hodnotě místa ▪ zvláštní pozornost bude věnována problematice řešení odtoku dešťových vod ▪ koordinace s obnovou parku Parádnice

Z02 Z.02	areál Boušovský - západ	bydlení v rodinných domech městské a příměstské, specifické (BI1), plochy smíšené obytné — venkovské (SV), veřejné prostranství (PV), zeleň veřejná (ZV), dopravní infrastruktura — silniční (DS) bydlení všeobecné (BU) smíšené obytné městské (SM) veřejné prostranství všeobecné (PU) zeleň sídelní ostatní (ZS) doprava silniční (DS) občanské vybavení jiné (OX)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií ▪ územní studie bude koordinována s návrhem využití plochy Z03a, Z03b, Z03c Z.03a, Z.03b, Z.03c ▪ vymezení ploch pro základní občanské vybavení a sport, rekreaci a zeleň ▪ vymezení plochy občanského vybavení jiného zejména pro realizaci základní školy a pro další základní občanské vybavení a sport, rekreaci a zeleň ▪ pro plochu musí být řešena likvidace (s využitím retence) dešťových vod a zajištění vody pro požární účely v souladu s platnými právními předpisy ▪ komunikace propojující body A a C, musí být realizována v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování autobusové linky ▪ územní plán stanovuje pořadí změn
Z03a Z.03a	areál Boušovský - východ	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX) veřejné prostranství (PV) bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS) zeleň jiná (ZX) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ územní plán stanovuje pořadí změn ▪ pro plochu musí být řešena likvidace (s využitím retence) dešťových vod a zajištění vody pro požární účely v souladu s platnými právními předpisy

Z03b Z.03b	areál Boušovský – sever	plochy smíšené obytné – městské (SM), zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX), veřejné prostranství (PV) smíšené obytné městské (SM), zeleň sídelní ostatní (ZS) zeleň jiná (ZX) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií ▪ územní studie bude koordinována s návrhem využití plochy Z02, Z03a, Z03c Z.02, Z.03a, Z.03c ▪ v návrhu řešení plochy Z03b Z.03b bude dopravní přístup k hranici pozemku plochy Z06 Z.06 ▪ vymezení ploch pro základní občanské vybavení a sport a rekreaci ▪ komunikace propojující body A a C, musí být realizována v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování autobusové linky ▪ podél komunikace propojující body A a C musí být vymezen pás zeleně, který naváže na zeleň „centrálního parku“ (plocha Z03c Z.03c) ▪ v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž z komunikace II/240 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací ▪ pro plochu musí být řešena likvidace (s využitím retence) dešťových vod a zajištění vody pro požární účely v souladu s platnými právními předpisy ▪ územní plán stanovuje pořadí změn
Z03c Z.03c	areál Boušovský – střed - park	veřejné prostranství (PV), zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX), technická infrastruktura (TI) zeleň sídelní ostatní (ZS) zeleň jiná (ZX) veřejné prostranství všeobecné (PU) technická infrastruktura všeobecná (TU)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií ▪ přes plochu mohou být vedeny komunikace místního významu spojující body A a C, A a B ▪ pro pěší budou plochou vedeny chodníky či stezky procházející bodem V a spojující plochu s plochami sousedními Z02, Z03a a Z03b Z.02, Z.03a a Z.03b ▪ pro plochu musí být řešena likvidace (s využitím retence) dešťových vod

Z04 Z.04	Černý Vůl – sever u silnice II/240	výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), veřejné prostranství (PV) -výroba drobná a služby (VD) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ v ploše bude umístěna část okružní křižovatky pro odbočení do areálu Boušovský; ▪ v křižovatce může být výhledově napojena komunikace místního významu propojující stávající silnici II/240 s výhledovým obchvatem silnice II. třídy
Z05 Z.05	Statenice – pod Boušovským	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), zeleň se specifickým využitím (ZX) bydlení individuální (BI) zeleň jiná (ZX)	▪ po jižním okraji plochy bude vedena pěší stezka; ▪ plocha nemá zajištěn vlastní přístup, a proto bude využita pro zvětšení parcel na lokalitě Z03a, nebo bude využita jako veřejné prostranství – zeleň ▪ plocha bude využita pro bydlení individuální, plocha bude mít zajištěn přístup z ulice Nad Vinicí ▪ pěší stezka bude vedena v rámci komunikace a chodníku po severním okraji plochy Z.05
Z06 Z.06	sever u silnice II/240	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) bydlení individuální (BI)	▪ pro automobilovou dopravu bude přístup navržen při řešení plochy Z03b Z.03b ▪ vymezením plochy nedojde ke snížení rozsahu stávající přírodní nezastavitelné zeleně ▪ územní plán stanovuje pořadí změn
Z07 Z.07	Černý Vůl – nad roklí	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), zeleň soukromá vyhrazená (ZS) bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS)	nestanoveny
Z08 Z.08	Černý Vůl – sever u sadu	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) bydlení individuální (BI)	▪ přístupová komunikace musí mít šířku 8m, pokud bude obousměrná a 6,5m, bude-li jednosměrná

Z09 Z.09	Černý Vůl – severovýchod	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); veřejné prostranství (PV); zeleň se specifickým využitím (ZX) bydlení individuální (BI) zeleň jiná (ZX) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno v západní části plochy (viz výkres P1 Základní členění) územní studií a dohodou o parcelaci ▪ přístupová komunikace musí mít šířku 8m, pokud bude obousměrná a 6,5 m, bude-li jednosměrná ▪ stavby mohou být umísťovány jen ve vzdálenosti větší než 20m od okraje lesa
Z10 Z.10	ČOV	technická infrastruktura (TI) technická infrastruktura všeobecná (TU)	▪ umístění stavebních částí ČOV musí být mimo aktivní zónu záplavového území nestanoveny
Z11 Z.11	Černý Vůl – Ke Kříži	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); veřejné prostranství (PV); zeleň soukromá vyhrazená (ZS) bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS) veřejné prostranství všeobecné (PU)	nestanoveny
Z12 Z.12	Černý Vůl - Úvozová	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); veřejné prostranství (PV); bydlení individuální (BI) veřejné prostranství všeobecné (PU)	nestanoveny

Z13a Z.13a	Jabloňový sad - sever	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); zeleň veřejná (ZV); zeleň soukromá vyhrazená (ZS); bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS)	▪ napojení plochy je navrženo z okružní křižovatky v bodě D, pokud bude realizována (viz hlavní výkres), nebo přes plochu Z13b Z.13b ▪ pro napojení plochy nesmí být použita stávající křižovatka ulice Nad Višňovkou se silnicí II/240 (Kralupskou), ani ulice Kralupská ▪ po západním okraji plochy bude realizována pěší trasa č.16 (viz Hlavní výkres P2) ▪ v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž z komunikací II/240 a II/241 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací ▪ pro plochu musí být řešena likvidace (s využitím retence) dešťových vod a zajištění vody pro požární účely v souladu s platnými právními předpisy ▪ územní plán stanovuje pro plochu Z13a Z.13a pořadí změn
Z13b Z.13b	Jabloňový sad - jih	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); plochy smíšené obytné – městské (SM); občanské vybavení – veřejná infrastruktura	▪ vymezení ploch občanského vybavení zejména pro realizaci základní školy a plochy tělovýchovných a sportovních zařízení ▪ výstavba komunikace místního významu, která propojí silnici

		(OV), občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), zeleň veřejná (ZV), zeleň soukromá vyhrazená (ZS), zeleň se specifickým využitím (ZX), veřejné prostranství (PV), technická infrastruktura (TI) bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS) zeleň jiná (ZX) smíšené obytné městské (SM) občanské vybavení veřejné (OV) občanské vybavení sport (OS) technická infrastruktura všeobecná (TU) veřejné prostranství všeobecné (PU)	II/240 (ulice Velvarská) se silnicí III/2405 (ulice Statenická), tato propojující komunikace musí být realizována v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování autobusové linky ▪ v ploše bude realizována pěší trasa č.16 (viz Hlavní výkres P2) ▪ v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž z komunikací II/240 a II/241 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací ▪ pro plochu musí být řešena likvidace dešťových vod (s využitím retence) a zajištění vody pro požární účely v souladu s platnými právními předpisy ▪ pro plochu Z13b Z.13b územní plán stanovuje pořadí změn
Z14 Z.14	Sad - Keltská	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), veřejné prostranství (PV), zeleň veřejná (ZV), zeleň se specifickým využitím (ZX), technická infrastruktura (TI) bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS) zeleň jiná (ZX) technická infrastruktura všeobecná (TU) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií a dohodou o parcelaci, podmínka se netýká vodojemu a přístupové komunikace k vodojemu ▪ v ploše budou v souladu s územním plánem vymezeny plochy zeleně specifické, umožňující realizaci opatření ke zvýšení retenční schopnosti území ▪ v ploše budou v souladu s územním plánem vymezeny plochy veřejných prostranství pro realizaci komunikací místního významu ▪ územní plán stanovuje pořadí změn

Z15 Z.15	pod ulicí Slovanská	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); veřejné prostranství (PV); zeleň specifická (ZX) bydlení individuální (BI) zeleň sídelní ostatní (ZS) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci ▪ v západní části plochy bude ponechána zeleň specifická pro zvýšení retenční schopnosti území ▪ přístupová komunikace musí mít šířku 8m, pokud bude obousměrná a 6,5 m, bude-li jednosměrná
Z17 Z.17	U hřiště	veřejné prostranství (PV) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ pokud bude povrch plochy zpevňován, musí být tato úprava propustná či polopropustná
Z18 Z.18	Kopanská	bydlení v rodinných domech venkovské (BV); veřejné prostranství (PV) bydlení individuální (BI) veřejné prostranství všeobecné (PU)	nestanoveny
Z19 Z.19	Ke Kůlnám	bydlení v rodinných domech venkovské (BV) bydlení venkovské (BV)	nestanoveny
Z21 Z.21	K Cihelně	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); dopravní infrastruktura silniční (DS) bydlení individuální (BI)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií a dohodou o parcelaci ▪ v dalším stupni projektové dokumentace bude nutné blíže specifikovat hlukovou zátěž z komunikace II/240 a prokázat splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ▪ územní plán stanovuje pořadí změn
Z23 Z.23	Ke Kříži	bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI); veřejné prostranství (PV) bydlení individuální (BI) veřejné prostranství všeobecné (PU)	▪ na části plochy Z23 Z.23 bude vymezeno veřejné prostranství pro rozšíření přilehlé komunikace na šířku odpovídající požadavku vyhlášky (6,5 m u jednosměrné a 8 m u obousměrné komunikace)

Územní plán vymezuje jednu ~~přestavbovou plochu P01~~ plochu transformace T.01.

P01 T.01	areál zámku	plochy smíšené obytné – městské – specifické (SM1) smíšená obytná městská – specifické (SM.1)	▪ rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií ▪ napojení plochy ze silnice III/0079, ze silnice III/2405, z komunikací místního významu Pod Zámkem a Račanská ▪ areálem zámku bude vedena pěší trasa ve směru od jihu k severu a druhá pěší trasa, která je současně navržena jako turistická značená trasa, ve směru od západu k východu ▪ maximální počet bytových jednotek je omezen na 90
-----------------	--------------------	--	---

Poznámky:

Plocha Z16 byla na základě výsledků projednání návrhu územního plánu vyřazena a přeřazena do ploch stávajících PV.

Plocha Z20 byla na základě výsledků projednání návrhu územního plánu vyřazena.

Plocha Z22 byla na základě výsledků projednání návrhu územního plánu přeřazena mezi plochy změn v krajině a označena K10.

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ

d.1) Koncepce dopravní infrastruktury

(viz Hlavní výkres P2)

- Kostru silniční sítě tvoří silnice II. třídy II/240 s předpokladem přeložení její trasy dle ZÚR Středočeského kraje. Potom bude v této trase procházet obcí silnice II/241. Průchod silnice bude optimalizován ve stávající trase dle zpracovaných projektů, s cílem zabezpečit zejména bezpečnost chodců (chodníky) a zlepšit lokální parametry trasy (most, křižovatky).
- Na průchodu silnice II. třídy obcí se navrhuje tyto okružní křižovatky:
 - křížení silnic II/240 a II/241 na hranici obce (bod D)
 - na odbočení do komerční zóny na severu obce (bod E), kde se navrhuje nové odbočení do ulice K Cihelně
 - na odbočení do areálu „Boušovský“ (bod A)
- Územní plán navrhuje koridor dopravní infrastruktury CNZ.1, který je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace. Jedná se o záměr „silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky – Tursko, včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7). Koridor je primárně určen pro umístování nové komunikace a křižovatek, je však do něj možné umisťovat i další stavby dopravní a technické infrastruktury, které neznemožní nebo neomezí realizaci záměru.

Koridor je primárně určen pro umístění hlavního objektu stavby (nová komunikace a křižovatky) a k němu náležejících souvisejících objektů (např. mostní objekty, dešťové usazovací nádrže, propustky, protihluková opatření, vegetace) a sekundárně pro umísťování staveb vyvolaných (např. vyvolané přeložky komunikací nižších tříd, inženýrských sítí, polních cest, cyklostezek), bez nichž nelze stavbu hlavní realizovat.

- Pro přeložku silnice II/240, respektive II/241 a její propojení ke křižovatce na Kralupské se vymezují územní rezervy.
- Silniční síť doplňují silnice III/2405 (od křižovatky se silnicí II/240 na Kralupské je vedena údolím Únětického potoka do Tuchoměřic) a silnice III/0079 od křižovatky v centru Statenic s III/2405 je vedena směrem na Lichoceves. Silnice jsou v trasách stabilizovány, jejich průchod obcí bude optimalizován dle podrobnějších projektů.
- Na křížení silnic III. třídy III/2405 a III/0079 v centru Statenic se navrhuje okružní křižovatka.
- Na silnici III/0079 se pro odbočení do areálu „Boušovský“ navrhuje okružní křižovatka.
- Pro odlehčení silniční sítě na průchodu zastavěným územím obce se navrhuje dvě významná propojení:
 - Komunikace místního významu přes lokalitu „Jabloňový Sad - jih“ spojující ulici Velvarskou – II/240 (křižovatka bude umístěna na jihovýchodním okraji správního území Statenice) a ulici Statenickou – III/2405 (vyústění v křižovatce Keltská x Statenická)
 - územní plán navrhuje toto propojení jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury
 - parametry komunikace musí umožnit vedení linky autobusu hromadné dopravy
 - komunikace místního významu propojující Kralupskou – II/240 (od navržené okružní křižovatky na severu obce pro odbočení do areálu „Boušovský“) a ulici Ke Kůlnám – III/0079 přes areál „Boušovský“
 - územní plán vymezuje body, které má navržená komunikace propojit: křižovatka na Kralupské (bod A) a křižovatka na ulici Ke Kůlnám (bod C); trasa bude upřesněna v územních studiích, které územní plán požaduje v lokalitě „Boušovský“
 - parametry komunikace musí umožnit vedení linky autobusu hromadné dopravy
- Dále se v kategorii komunikací místního významu navrhuje:
 - propojení ulice Kralupské se zastavitelnou plochou ~~Z03a~~ Z.03a (propojení bodů A a B) s upřesněním v územních studiích, které územní plán požaduje v lokalitě „Boušovský“
 - propojení ulice Kralupské (navržená okružní křižovatka v bodě E) s ulicí K Cihelně s upřesněním v územní studii, kterou územní plán požaduje v zastavitelné ploše ~~Z21~~ Z.21
 - po realizaci okružní křižovatky na křížení silnic II/240 a II/241 se do této křižovatky napojí lokalita „Jabloňový Sad“ (realizace okružní křižovatky není podmínkou výstavby v lokalitě „Jabloňový Sad“),
 - při umísťování nových ploch pro zástavbu podél stávajících komunikací je nezbytný dostatečný odstup nově vymezovaných parcel od komunikací tak, aby veřejný prostor splňoval požadavky dané příslušnými předpisy

- Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. U rodinných domů se požaduje minimálně 1 stání na parcele.
- Plochy pro parkování jsou navrženy (či jsou stabilizovány):
 - stávající parkoviště u objektu samoobsluhy v centru Statenic
 - stávající parkoviště u restaurace „Statenický Mlýn“
 - navržené parkoviště u hřiště – zastavitelná plocha **Z17 Z.17**
 - navržené parkoviště v areálu Statenického zámku – **přestavbové plocha P01 transformační plocha T.01**
 - navržená parkoviště rozptýlené v místech veřejných služeb (u Obecního úřadu, mateřské školy, u základní školy, u obchodní vybavenosti, sportovišť) – bude řešeno v podrobnější dokumentaci, nebo v územních studiích požadovaných územním plánem
- V zastavitelných a přestavbových plochách, kde požaduje územní plán zpracování územních studií, bude doprava v klidu řešena v souladu s aktuálními právními předpisy.
- V ulici Statenická se navrhuje jednostranný chodník mezi Obecním úřadem a odbočením do ulice U Školy – bude řešeno v podrobnější dokumentaci.
- V ulici Kralupská se navrhuje minimálně jednostranný chodník v celém průběhu obcí v zastavěném území – bude řešeno v podrobnější dokumentaci.
- Územní plán vytváří prostorové podmínky pro zlepšení průchodnosti údolím Únětického potoka na území obce Statenice, včetně vedení turistických a cyklistických tras. Změny jejich trasování územní plán závazně nestanovuje.
- Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení průchodnosti lokálních pěších tras využívaných zejména obyvateli Statenic. Navrhuje 16 úseků těchto tras k úpravě, obnovení, či zcela nových (*viz kap. Prostupnost krajiny a Hlavní výkres P2*).
- V lokalitách nové zástavby vymezuje územní plán závazně body, které je nezbytné propojit cestami pro pěší (chodníky, stezky). Upřesnění bude provedeno zejména v územních studiích, které jsou pro tyto plochy územním plánem požadovány (*viz Hlavní výkres P2 a Výkres základního členění P1*).

d.2) Koncepce technické infrastruktury

d.2.1) Zásobování elektrickou energií – rozvody VN a trafostanice

- Současný rozvodný systém VN zůstane zachován. Nejsou navrženy přeložky.
- Potřeby stávající zástavby jsou pokryty ze stávající sítě.
- Pokrytí nových nároků na zásobování elektrickou energií bude řešeno:
 - posílením výkonů stávajících trafostanic,
 - v případě, že toto řešení nebude dostačující, tak umístěním nových.
- Plochy pro umístění nových trafostanic územní plán konkrétně nevymezuje.
- Při návrhu zásobování elektrickou energií v následné dokumentaci se bude počítat s tím, že obec je plynofikována.

d.2.2) Spoje

- Navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť, která je ve všech částech řešeného území.
- Trasy všech sdělovacích kabelů a radioreleových tras, včetně jejich ochranných pásem jsou návrhem respektovány, popřípadě bude v dalším stupni dokumentace navržena jejich přeložka.
- Vysílače mobilních operátorů územní plán nenavrhuje. Jejich případné umístění musí být v souladu s podmínkami funkčního a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití.

d.2.3) Zásobování plynem

- Stávající plynovodní zařízení na území obce jsou respektována včetně jejich ochranných pásem
- Obec bude nadále zásobována středotlakým plynovodem přes RS Únětice.
- Plochy nové zástavby budou napojeny na stávající středotlaký plynovod, pro jižní část území může být využita i RS Horoměřice.
- Územní plán trasy nových plynovodů nenavrhuje, jsou obsahem podrobnějších dokumentací k územním či stavebním řízením, případně budou navrženy v rámci zpracování územních studií požadovaných pro vybrané plochy územním plánem.
- V případě ploch Z.04, Z.21, Z.13b a K.08 je umístění staveb v ochranném pásmu plynárenských zařízení podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele těchto zařízení. Stavby v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou povoleny pouze pokud to bezpečnostní a technické podmínky umožní.

d.2.4) Zásobování pitnou vodou

- Pro zkvalitnění dodávky pitné vody (pokrytí hodinových nerovnoměrností odběru) se navrhuje vodojem v lokalitě Boušovský, v lokalitě Jabloňový Sad a v lokalitě pod Chotolem.
- Nouzové zásobování bude zabezpečeno dovozem vody cisternami z nejbližšího zdroje.
- Územní plán navrhuje doplnění vybraných vodovodních řadů.

d.2.5) Odkanalizování

- Obyvatelé žijící v lokalitách s vybudovanou kanalizací budou na tuto kanalizaci napojeni postupně po zajištění dostatečné kapacity odkanalizování.
- V lokalitách stávající trvalé obytné zástavby, kde dosud kanalizace není, bude dobudována. Územní plán navrhuje doplnění vybraných kanalizačních stok.
- V územním plánu se navrhuje plocha pro čistírnu odpadních vod v Černém Volu.
- ~~Pro potřebu rozšíření navržené ČOV je vymezena územní rezerva R04.~~
- Výstavba v největších lokalitách Boušovský a Jabloňový Sad je podmíněna zajištěním dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod.
- Splaškové vody z nově navrhovaných ploch budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Odkanalizování bude přednostně řešeno centralizovaným způsobem – do kanalizace pro veřejnou potřebu ukončené centrální ČOV.

Srážkové vody

- Srážkové vody ze soukromých nemovitostí budou likvidovány vsakem nebo jímáním k pozdější potřebě na pozemku majitele nemovitosti.
- Na veřejných prostranstvích bude také v maximální míře využíváno vsaku do terénu – zelené pásy v ulicích, mělké otevřené příkopy.
- Srážkové vody z nově navrhovaných rozvojových ploch budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona. Srážkové vody ze střech rodinných/ bytových domů/objektů budou v maximální možné míře akumulovány pro další využití a následně vsakovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných pásích či zasakovacích zařízeních. Možnost, resp. nemožnost likvidace srážkových vod vsakováním bude u jednotlivých projektů podložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
- V několika místech s vysokým odtokem dešťových vod byla vybudována v obci dešťová kanalizace.
- Ve vybraných místech stávající zástavby (zejména tam, kde se v současné době nachází občasná vodoteče působící problémy) je navržena nová dešťová kanalizace.
- Územní plán navrhuje opatření řešící odtokové poměry a zvyšující retenční schopnost území. Jedná se o poldry, podzemní retenční nádrže i další dosud neupřesněná opatření na vytipovaných místech. Jsou vymezeny plochy zeleně specifické ZX určené pro realizaci těchto opatření v sídlech.
- Územní plán navrhuje opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny v plochách smíšených nezastavěného území NS s indexem „o“.

Řešení problematiky zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a retence srážkových vod je podmínkou využití lokalit Boušovský, Jabloňový Sad sever a jih a Sad – Keltská (viz kapitola n) Stanovení pořadí změn v území.

d.3) Občanské vybavení

- V územním plánu je stabilizována plocha veřejné občanské vybavenosti v centru Statenic (dnes zejména obecní úřad a knihovna).
- Jako potenciální plocha pro veřejnou i komerční občanskou vybavenost se vymezuje ~~přestavbové~~ transformační plocha Statenického zámku ~~P01~~ T.01.
- Dalším místem stávající koncentrace obytné zástavby a služeb je náměstí v lokalitě Statenický Mlýn.
- Nově se vymezují místa koncentrace obytné zástavby a služeb v areálu Boušovský (~~Z03b~~ Z.03b) a v areálu Jabloňový Sad – jih (~~Z13b~~ Z.13b).
- V areálu Jabloňový Sad – jih (~~Z13b~~ Z.13b) se vymezuje plocha pro veřejnou občanskou vybavenost, na které je navržena výstavba základní školy.
- V centru Statenic se vymezuje plocha ~~Z04~~ Z.01, na které je možná výstavba mateřské školy.

- Další vybavenost může být při dodržení podmínek uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití umísťována v plochách obytné zástavby a smíšených plochách.
- V zastavitelné ploše Z.02 je vymezena plocha OX, která je určena pro realizaci občanského vybavení veřejného a komerčního charakteru, zejména pro realizaci základní školy a také obchodů a služeb.

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

e.1) Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití (viz výkres P2 Hlavní výkres)

Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na:

- plochy ~~přírodní (NP)~~ přírodní všeobecné (NU) – s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany přírodních prvků, zahrnují zejména plochy územního systému ekologické stability
- plochy ~~zemědělské (NZ)~~ zemědělské všeobecné (AU) – intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy
- plochy ~~lesní (NL)~~ lesní všeobecné (LU) – zahrnují vybrané pozemky určené k plnění funkcí lesa
- plochy ~~smíšené nezastavěného území (NS_x)~~ smíšené krajinné všeobecné (MU) – v nichž není možné nebo nezbytné stanovit hlavní účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány ve vzájemném souladu

Pro tyto plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro jejich využití, které jsou prostředkem pro usměrnění využívání a budoucího utváření krajiny.

Plochy v nezastavěném území jsou nezastavitelné, s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití.

e.2) Plochy změn v krajině

Všechny plochy změn v krajině jsou nezastavitelné s výjimkou staveb umísťovaných v souladu s ~~§18 odst. 5~~ § 122 stavebního zákona, které nejsou uvedeny výslovně v nepřípustném využití příslušných ploch s rozdílným způsobem využití. Územní plán navrhuje tyto plochy změn v krajině:

(označování ploch změn v krajině viz výkresy ve výrokové části)

- plochy pro rekreační využití ~~(K01, K02, K03, K10)~~ (K.01, K.02, K.03, K.10)
- ~~K01, K02~~ K.01, K.02 u hřiště ○ plocha s rozdílným využitím: Rekreační na plochách přírodního charakteru (RN)
- ~~K03~~ K.03 Boušovský – golfové hřiště ○ plocha s rozdílným využitím: Rekreační specifická (RX)
- ~~K10~~ K.10 K Lichocevsí – golfové hřiště ○ plocha s rozdílným využitím: Rekreační specifická (RX)

- plochy se zvýšeným významem pro zajištění retenční, protipovodňové a protierozní schopnosti krajiny (~~K04, K07, K08~~) (K.04, K.07, K.08)
- ~~K04~~ **K.04 Za Bažantnicí** ○ plocha s rozdílným využitím: Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí přírodní, zemědělskou, ochranou (NSpzo)
- ~~K07~~ **K.07 terénní zářez podél lesa Babyka** ○ plocha s rozdílným využitím: Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí přírodní, zemědělskou, ochranou (NSpzo)
- ~~K08~~ **K.08 u Kralupské ulice** ○ plocha s rozdílným využitím: Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí přírodní, zemědělskou, rekreační a ochranou (NSpzo)
- plocha v centru obce (část bývalého parku Parádnice) se zvýšeným významem pro zajištění retenční, protipovodňové a protierozní schopnosti krajiny a současně s významem vodohospodářským (~~K09~~) (K.09)
- ~~K09~~ **K.09 centrum Statenic, LBC 20a Pod Parádnicí** ○ plocha s rozdílným využitím: Plochy smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní, vodohospodářskou, ochranou a rekreační nepobytovou (NSpvo, NSpvo)
- plochy pro založení prvků ÚSES (~~K05, K06~~) (~~K05, K06~~) (K.05, K.06) (K.05, K.06)
- ~~K05 – LBC 15~~ **K.05 – LBC.15 Háj u Statenic** ○ plocha s rozdílným využitím: Plocha přírodní (NP)
- ~~K06 – RBK 1136~~ **K.06 - RBK.1136 Ers – Únětický háj** ○ plocha s rozdílným využitím: Plocha přírodní (NP)

e.3) Územní systém ekologické stability

Územní plán upřesňuje regionální územní systém ekologické stability (dále též ÚSES):

- regionální biocentrum ~~RBC 1467~~ **RBC.1467 Únětický háj**
- regionální biokoridor ~~RBK 1136~~ **RBK.1136 Ers – Únětický háj** s vloženými lokálními biocentry:
- ~~LBC 15~~ **LBC.15 Háj u Statenic**
- ~~LBC 20a~~ **LBC.20a Pod Parádnicí**
- regionální biokoridor ~~RBK 1137~~ **RBK.1137 Únětický háj – Údolí Vltavy** s vloženými lokálními biocentry:
- ~~LBC 20a~~ **LBC.20a Pod Parádnicí**
- ~~LBC 19~~ **LBC.19 Horní Únětické Rybníky**

Územní plán vymezuje lokální územní systém ekologické stability:

- ~~LBC 20b~~ **LBC.20b Za bažantnicí**
- ~~LBK a~~ **LBK.a Za bažantnicí – Háj u Statenic**
- ~~LBK b~~ **LBK.b Únětický potok, úsek Pod Parádnicí - Za bažantnicí**

Interakční prvky ÚSES územní plán závazně nevymezuje.

e.4) Prostupnost krajiny

Hlavními koncepčními zásadami jsou:

- Průchod pro pěší a cyklisty údolím Únětického potoka
- Pěší propojení se sousedními vesnicemi mimo silniční síť
- Průchodnost obytným územím V územním plánu je navrženo několik úseků těchto tras k úpravě, obnovení, či zcela nových:

(viz výkres č.08 Cyklotrasy, lokální pěší trasy a turistické trasy)

- 01 – trasa Černý Vůl sever – cesta k Úholičkám
- 02 – trasa Černý Vůl severovýchod – cesta k Úněticím (současně i navržená cyklotrasa)
- 03 – trasa roklí - návrh zprůchodnění rokle a její příčná propojení
- 04 – trasa údolím - Černý Vůl – rekonstrukce propustku na podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/240 a přemostění potoka pod Kralupskou
- 05 – trasa údolím Únětického potoka - chodník podél silnice III/2405
- 06 – trasa údolím Únětického potoka – přemostění potoka pod obytnou lokalitou Statenický Mlýn
- 07 – trasa propojující ulice K Cihelně a Nad Vinicí
- 08 – trasa pod Boušovským – obnova historické cesty k Velkým Přílepům
- 09 – trasa pod Boušovským po obecním pozemku
- 10 – trasa od zámku k Boušovskému a dál podél silnice III/0079
- 11 – trasa údolím Únětického potoka - úsek od zámku přes Parádnici k cestě na hřiště
- 12 – pěší trasa od ulice K Chotolu až k areálu plánovanému pro budoucí základní školu
- 13 – trasa okolo prameniště – propojení z ulice Keltské do ulice K Chotolu vedoucí k Horoměřicím
- 14 – trasa od Babyky k Tuchoměřicím
- 15 – spojení cest na Kopanské
- 16 – pěší trasa směřující od areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí Únětického potoka k Čejkovu mlýnu

V lokalitách nové zástavby bude prostupnost území zajištěna tím, že územní plán stanoví body (I –XX), které je nezbytné propojit cestami pro pěší (chodníky, stezky) - viz specifické podmínky využití zastavitelných a přestavbových ploch.

e.5) Protierozní ochrana, vodohospodářská a protipovodňová opatření

Hlavními koncepčními zásadami jsou:

- Budování a údržba specifických opatření, která také zvýší retenční a protierozní schopnost území a regulují odtokové poměry v území:
- v plochách smíšených nezastavěného území s indexy „p“, „v“, „o“ (p - přírodní, v - vodohospodářská, o – ochranná / protierozní) budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území, například trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň, poldery (plochy změn v krajině K04, K07, K08, K09)
- v plochách ZX (zeleň se specifickým využitím - s retenční funkcí)
- Budování a údržba nesespecifických opatření - prvků ÚSES, liniové zeleně, cest v krajině a mezí
- Do záplavového území nebudou umístovány žádné stavby, s výjimkou nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
- Podél koryta vodního toku bude ponecháno volné nezastavěné a neoplocené území o šíři min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor)
- V území určeném k zástavbě bude zabezpečeno, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní.

- Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy.
- V následné projektové přípravě navržených pěších cest 01-16 bude zvoleno vhodné technické provedení cest zajišťující jejich propustnost, zejména pokud jsou navrženy v plochách zeleně a v plochách nezastavěného území tak, aby se jejich realizací nezhoršily stávající odtokové poměry v území.

e.6) Ochrana nerostných surovin

Žádná opatření k ochraně nerostných surovin se nestanovují.

f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

f.1) Obecné podmínky

Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny jak podmínky využití ploch, tak podmínky jejich prostorového uspořádání.

Pro podmínky využití ploch platí:

- Hlavní využití stanoví plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití. U ploch smíšených obytných je určující bydlení.
- Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch.
- Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek. Nejsou-li podmínky splněny, jde o nepřípustné využití.
- Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takového využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné.

Pro podmínky prostorového uspořádání platí:

- Novostavby musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu.
- Úpravy stávajících staveb lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.
- Stávající stavby, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržívat.

Definování pojmů pro účely tohoto územního plánu je obsaženo v kapitole Odůvodnění 3.e.6) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

Poznámka: pokud se v ploše vyskytuje pozemek s kulturou les, platí zde právní předpisy týkající se lesního půdního fondu.

f.2) Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch a jejich prostorové uspořádání

Celé správní území Statenice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití:

Plochy bydlení

- ~~BI — Bydlení v rodinných domech — městské a příměstské~~
- ~~BI 1 — Bydlení v rodinných domech — městské a příměstské — specifické~~
- ~~BV — Bydlení v rodinných domech — venkovské~~
- ~~BV1 — Bydlení v rodinných domech — venkovské — specifické~~

Plochy rekreace

RI — Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI1 — Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci — specifické
RN — Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
RX — Plochy rekreace — se specifickým využitím

Plochy občanského vybavení

OV — Občanské vybavení — veřejná infrastruktura
OS — Občanské vybavení — tělovýchovná a sportovní zařízení
OS1 — Občanské vybavení — tělovýchovná a sportovní zařízení — specifická (v nivě potoka)

Plochy smíšené obytné

SM — Plochy smíšené obytné — městské
SM1 — Plochy smíšené obytné — městské — specifické
SV — Smíšené obytné — venkovské
SK — Smíšené obytné — komerční

Plochy dopravní infrastruktury

DS — Dopravní infrastruktura — silniční

Plochy technické infrastruktury

TI — Technická infrastruktura — inženýrské sítě

Plochy výroby a skladování

VD — Výroba a skladování — drobná a řemeslná výroba

Plochy veřejných prostranství

PV — Veřejná prostranství
ZV — Veřejná prostranství — veřejná zeleň

Plochy zeleně

ZS — Zeleň soukromá a vyhrazená
ZX — Zeleň se specifickým využitím

Plochy vodní a vodohospodářské

W — Plochy vodní a vodohospodářské

Plochy nezastavěného území

NZ — Plochy zemědělské
NL — Plochy lesní
NP — Plochy přírodní
NS_x — Plochy smíšené nezastavěného území

Plochy bydlení

BI	bydlení individuální
BU	bydlení všeobecné
BV	bydlení venkovské
BV.1	bydlení venkovské – specifické

Plochy rekreace

RI	rekreace individuální
RI.1	rekreace individuální – specifická
RO	rekreace na oddechových plochách
RX	rekreace jiná

Plochy občanského vybavení

OV	občanské vybavení veřejné
OS	občanské vybavení sport
OS.1	občanské vybavení sport – specifické
OX	občanské vybavení jiné

Plochy smíšené obytné

SM	smíšené obytné městské
SM.1	smíšené obytné městské – specifické
SV	smíšené obytné venkovské
SX	smíšené obytné jiné – komerční

Plochy dopravní infrastruktury

DS	doprava silniční
----	------------------

Plochy technické infrastruktury

TU	technická infrastruktura všeobecná
----	------------------------------------

Plochy výroby a skladování

VD	výroba drobná a služby
----	------------------------

Plochy veřejných prostranství

PU	veřejná prostranství všeobecná
ZS	zeleň sídelní ostatní

Plochy zeleně

ZZ	zeleň zahradní a sadová
ZX	zeleň jiná

Plochy vodní a vodohospodářské

WU	vodní a vodohospodářské všeobecné
----	-----------------------------------

Plochy nezastavěného území

AU	zemědělské všeobecné
LU	lesní všeobecné
NU	přírodní všeobecné
MU	smíšené krajinné všeobecné

PLOCHY BYDLENÍ

BI ~~Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské~~ Bydlení individuální

Hlavní využití:

- rodinné domy městského a příměstského charakteru v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
- dětská hřiště,
- sportoviště s plochou do 3000m²,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště a podobně,
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci,
- nezbytná související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení občanské vybavenosti integrovaná do obytných staveb i samostatná,
- zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m² včetně zázemí,
- stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100m²,
- ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
- kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
- drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství, kadeřnictví, kosmetika),
- administrativní zařízení (např. kanceláře),
- zařízení pro sociální a zdravotní služby (například denní stacionáře, ordinace), □
zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, ZŠ, lidová škola umění),
- ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující uvedené podmínky.

Podmínky:

- výše uvedené využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídá charakteru lokality a okolní zástavby,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, zejména stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna...), čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu, supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.,
- odstavování nákladních vozidel,
- výstavba řadových garáží,
- sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných plochách.

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:

- pro plochy rodinných domů izolovaných a dvojdomů se stanoví:
- maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,

- minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m², výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m²,
- velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,
- řadové rodinné domy jsou nepřípustné

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby v zastavěném území:

- nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,
- podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.

BI 1 – Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – specifické

Hlavní využití:

- ~~rodinné domy městského a příměstského charakteru v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.~~

~~Přípustné využití:~~

- ~~veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,~~
- ~~dětská hřiště,~~
- ~~sportoviště s plochou do 3000m²,~~
- ~~drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště a podobně,~~
- ~~nezbytná související technická infrastruktura.~~

Podmíněně přípustné využití:

- ~~zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m² včetně zázemí,~~
- ~~stravovací zařízení s obytnou plochou do 100m²,~~
- ~~ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,~~
- ~~kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)~~
- ~~drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství, kadeřnictví, kosmetika),~~
- ~~administrativní zařízení (např. kanceláře),~~
- ~~zařízení pro sociální a zdravotní služby (např. denní stacionáře, ordinace),~~
- ~~zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, základní škola, lidová škola umění),~~
- ~~ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující níže uvedené další podmínky,~~
- ~~v ploše Z02 jsou přípustné bytové domy za podmínky, že plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 10 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z02 (do plochy zástavby bytovými domy se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům bytových domů),~~
- ~~v ploše Z02 jsou přípustné řadové domy za podmínky, že plochy zástavby řadovými domy budou činit maximálně 15 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z02 (do plochy zástavby se započítávají i zahrady řadových rodinných domů i okolní plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům řadových rodinných domů).~~

Další podmínky:

- výše uvedené využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídá charakteru lokality a okolní zástavby,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití: _____

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, zejména stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna...), čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu, supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.,
- odstavování nákladních vozidel,
- výstavba řadových garáží,
- sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných plochách.

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:

- pro plochy rodinných domů izolovaných a dvojdomů se stanoví:
- maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého upraveného terénu,
- minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m², výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m²,
- velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,
- pro řadové rodinné domy se stanoví:
- maximální výška zástavby: 2 NP + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku: 250 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,45,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,5,
- pro bytové domy se stanoví:
- maximální výška zástavby: do 3 NP,
- zařízení občanské vybavenosti mohou být integrována do obytných staveb,
- garáže musí být integrované do bytových domů (nikoli samostatné stavby),
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,
- pro ostatní stavby mimo pozemky rodinných domů se stanoví:
- maximální výška staveb, které nejsou určeny k bydlení, je 8 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- pro celou plochu Z02 se stanoví podmínka v územní studii prověřit působení navrženého prostorového uspořádání v dálkových pohledech (upřesnění viz též kap. f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu).

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby v zastavěném území:

- ~~nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,~~
- ~~podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.~~

BU Bydlení všeobecné

Hlavní využití:

- bydlení v bytových domech s veřejným prostorem a okolní zelení bytových domů přístupnou veřejnosti a v rodinných domech městského a příměstského charakteru v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro obsluhu ploch bydlení všeobecných, a také včetně pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
- dětská hřiště,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, stanoviště pro kontejnery na odpad a podobně,
- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. pro vzdělání a výchovu, mateřská škola, základní škola, střední škola, komunitní centrum, zdravotní a sociální péči, denní stacionáře, ordinace, veřejnou správu, kulturu a církev, ochranu veřejného pořádku, požární zbrojnice); občanská vybavenost může být integrována do obytných staveb nebo může být realizována samostatně,
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru a kulturní zařízení (např. maloobchod, administrativa, stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100 m², ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek, galerie, knihovny, kluby) a další nerušící služby; občanská vybavenost může být integrována do obytných staveb nebo může být realizována samostatně,
- stavby a zařízení tělovýchovy a sportu, kdy sportoviště nepřesáhnou plochu 3000 m²,
- parky a zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
- vodní plochy,
- nezbytná související technická infrastruktura, včetně technické infrastruktury místního i nadmístního významu.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního – supermarket od 400 do 2500 m²,

Podmínky:

- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek,

Další podmínky:

- výše uvedené využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídá charakteru lokality a okolní zástavby,

- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.
- plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a rodinné domy) budou činit maximálně 80 % rozlohy plochy BU v zastavitelné ploše Z.02,
- v ploše Z.02 jsou přípustné rodinné domy za podmínky, že plochy zástavby rodinnými domy budou činit maximálně 50 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z.02 (do plochy zástavby se započítávají i zahrady rodinných domů),
- v ploše Z.02 jsou přípustné řadové domy za podmínky, že plochy zástavby řadovými domy budou činit maximálně 30 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z.02 (do plochy zástavby se započítávají i zahrady řadových rodinných domů),
- v ploše Z.02 jsou přípustné bytové domy za podmínky, že plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 80 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z.02 (do plochy zástavby bytovými domy se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům bytových domů, a to neoplocené zahrady, polozapuštěné parkování).

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech,
- odstavování nákladních vozidel,
- výstavba řadových garáží,
- sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných plochách.

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:

- pro plochy rodinných domů izolovaných a dvojdomů se stanoví:
 - maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
 - výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejvyššího místa přilehlého upraveného terénu,
 - minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m², výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m²,
 - velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m²,
 - koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,4,
 - koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,
- pro řadové rodinné domy se stanoví:
 - maximální výška zástavby: 2 NP + podkroví,
 - výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejvyššího místa přilehlého upraveného terénu,
 - minimální velikost pozemku: 250 m²,
 - koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,5,
 - koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,5,
- pro bytové domy se stanoví:
 - maximální výška zástavby: 4. NP + ustupující podlaží nebo podkroví,
 - garáže musí být integrované do bytových domů (nikoli samostatné stavby),

- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,5,
- pro ostatní stavby se stanoví:
 - maximální výška staveb, které nejsou určeny k bydlení, je 10,0 m nad úroveň nejvyššího místa přilehlého upraveného terénu.
 - maximální výška staveb občanské vybavenosti pro vzdělání, kulturu a zdravotní péči: 4.NP+ ustupující podlaží nebo podkroví,

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby v zastavěném území:

- nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,
- podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.

BV Bydlení v rodinných domech – venkovské Bydlení venkovské

Hlavní využití:

- rodinné domy venkovského charakteru, v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
- dětská hřiště,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště a podobně,
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci,
- stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
- nezbytná související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m² včetně zázemí,
- stravovací zařízení s obytnou plochou do 100 m²,
- ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
- kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
- drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství, kadeřnictví, kosmetika),
- administrativní zařízení (např. kanceláře),
- zařízení pro sociální a zdravotní služby (např. denní stacionáře, ordinace),
- zařízení pro děti a mládež (např. jesle, klubovny),
- zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, základní škola, lidová škola umění),
- ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující uvedené podmínky.
- samostatné stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování, ubytování a další nerušící služby (například půjčovny, kadeřnictví, čistírny, poradenské služby a podobně) nebo zařízení integrovaná do stavby pro bydlení,
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby (např. drobnou řemeslnou výrobu)

Podmínky:

- využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídá charakteru lokality a okolní zástavby,

- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením kromě výše uvedených,

Základní podmínky prostorového uspořádání:

Obecné:

- rodinné domy izolované i dvojdomy
- maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP + podkroví,
- úpravy stávajících staveb a případné novostavby se musí svým charakterem (výšková hladina, měřítko) přizpůsobit charakteru okolní zástavby.

Další podmínky pouze pro zastavitelné plochy:

- minimální velikost pozemku: 750 m²; výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m²,
- velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
- koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6.

~~BV1 Bydlení v rodinných domech – venkovské – specifické~~ BV.1 Bydlení venkovské - specifické

Hlavní využití:

- rodinné domy venkovského charakteru v historických jádrech Statenic a Černého Vola, v zahradách s funkcí okrasnou a rekreační.
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně,
- dětská hřiště,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště a podobně,
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci,
- stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
- nezbytná související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení pro obchodní účely s celkovou plochou do 200 m² včetně zázemí,
- stravovací zařízení s odbytovou plochou do 100 m²,
- ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek,
- kulturní zařízení (např. galerie, knihovny, kluby)
- drobné služby a řemeslnické dílny bez rušivého vlivu na okolí (např. krejčovství, kadeřnictví, kosmetika),
- administrativní zařízení (např. kanceláře),
- zařízení pro sociální a zdravotní služby (např. denní stacionáře, ordinace),
- zařízení pro děti a mládež (např. jesle, klubovny),
- zařízení vzdělávací a výchovná (např. mateřská škola, ZŠ, lidová škola umění), □ ostatní stavby a zařízení občanského vybavení splňující uvedené podmínky.

- samostatné stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování, ubytování a další nerušící služby (například půjčovny, kadeřnictví, čistírny, poradenské služby a podobně) nebo zařízení integrovaná do stavby pro bydlení,
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby (např. drobnou řemeslnou výrobu).

Podmínky:

- využití je přípustné, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, pokud je slučitelné s bydlením a svým prostorovým uspořádáním odpovídá charakteru lokality a okolní zástavby,
- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením.

Základní podmínky prostorového uspořádání:

Obecné:

- maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP + podkroví,
- při úpravách, přestavbách a dostavbách stávající zástavby v zastavěném území je nezbytné se přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby a respektovat kulturně historické hodnoty zástavby.

Další podmínky:

- pokud se v ploše vyskytuje pozemek s kulturou les, platí zde právní předpisy týkající se lesního půdního fondu.

PLOCHY REKREACE

RI — ~~Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci~~ Rekreace individuální

Hlavní využití:

- stavby pro rodinnou rekreaci.

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch pro obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně,
- dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m²,
- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
- drobné stavby bezprostředně související s rekreací (např. kůlny, altány, pergoly, terasy a podobně), včetně jejich integrace do staveb pro rodinnou rekreaci,
- související technická infrastruktura,
- existující stavby kolaudované pro trvalé bydlení.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení na odvádění a čištění odpadních vod, Podmínky:
- ČOV nesmějí mít „přepady“ do Únětického potoka a jeho přítoků

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním nebo přípustným využitím,
- rekolaudace staveb na trvalé bydlení,
- stavby pro občanskou vybavenost, výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální počet nadzemních podlaží: 1 + podkroví,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,20.

Další podmínky:

- pokud se v ploše vyskytuje pozemek s kulturou les, platí zde právní předpisy týkající se lesního půdního fondu.

~~RI1 Rekreační plochy staveb pro rodinnou rekreaci – specifické~~ RI.1 Rekreační plochy individuální - specifické**Hlavní využití:**

- stavby pro rodinnou rekreaci v lokalitě Kopanský Mlýn v nivě potoka.

Přípustné využití:

- související dopravní a technická infrastruktura, zejména zařízení na odvádění a čištění odpadních vod.

Nepřípustné využití:

- veškerá zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím,
- veškeré nové stavby mimo staveb uvedených v přípustném využití,
- nové stavby pro rodinnou rekreaci,
- přístavby a nástavby, tedy zvyšování a půdorysné rozšiřování stávajících staveb.

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální počet nadzemních podlaží: 1 + podkroví.

~~RN Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru~~ RO Rekreační plochy na oddechových plochách**Hlavní využití:**

- rekreační louky, sportoviště přírodního charakteru.

Přípustné využití:

- nepevněné stezky a pěšiny.

Podmíněně přípustné:

- hrací a odpočivné prvky,
- výsadby zeleně,
- vodní plochy,
- účelové cesty.

Podmínky:

- musí být zajištěno, že nedojde ke snížení průtočného profilu, ke snížení retenční schopnosti krajiny a ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující průtočný profil, retenční schopnost krajiny a ohrožující zájmy ochrany přírody a krajiny.

~~RX Plochy rekreace – se specifickým využitím~~ Rekreační plochy jiné**Hlavní využití:**

- golfové hřiště – hrací plochy.

Přípustné využití:

- terénní úpravy a zpevňování ploch nezbytné pro zřízení hracích ploch golfového hřiště,
- účelové cesty a pěšiny,
- umísťování hracích a odpočivných prvků,
- výsadby zeleně,
- vodní plochy (jako součást hřiště i ostatní vodní plochy),
- nezbytná související technická infrastruktura a technické zázemí.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující kvalitu prostředí.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ**OV ~~Občanské vybavení – veřejná infrastruktura~~ Občanské vybavení veřejné****Hlavní využití:**

- pozemky staveb a zařízení veřejného občanského vybavení pro potřebu obce, přičemž potřeby parkování pro uvedené stavby a zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Přípustné využití:

- stavby pro vzdělávání a výchovu,
- stavby pro obecní správu,
- veřejná prostranství,
- veřejná zeleň a vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení,
- související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné:

- další stavby a zařízení občanského vybavení (např. pro zdravotnictví a sociální péči, kulturu a církev, ochranu veřejného pořádku),
- stavby pro administrativu,
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).

Podmínky:

- podmíněné využití je přípustné, pokud netrvá veřejný zájem na využití hlavní

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- budou řešeny individuálně, dle umístění plochy a souvislostem s okolní zástavbou,
- dostavby a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se musí přizpůsobit charakteru a výškové hladině okolní zástavby.

OS ~~Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení~~ Občanské vybavení sport**Hlavní využití:**

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,
- otevřená i krytá sportoviště a hřiště.

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně,
- vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení,
- drobné stavby bezprostředně související se sportem či rekreací, například šatny, hygienická zázemí, klubovny, altány, pergoly, terasy a podobně, včetně jejich integrace do ostatních staveb ve vymezené ploše,
- stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu,
- související stavby a zařízení pro stravování a ubytování, □ související dopravní infrastruktura – parkoviště pro návštěvníky, □ související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné:

- nestanoveno.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím,
- na dětském hřišti v Černém Vole nelze umísťovat stavby s výjimkou herních prvků pro dětská hřiště a vybavení parteru pro odpočinek (např. lavičky, pergoly,...).

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

~~OS1 Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – specifická (v nivě potoka)~~

OS.1 Občanské vybavení sport – specifické

Hlavní využití:

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport s omezením pro stavby.
- otevřená sportoviště a hřiště.

Přípustné využití:

- rekreační louky, sportoviště přírodního charakteru.

Podmíněně přípustné:

- existující stavby,
- otevřená sportoviště a hřiště,
- hrací a odpočivné prvky,
- výsadby zeleně,
- účelové cesty,
- v ploše mezi ulicí Statenickou a ulicí U Potoka, která je mimo záplavové území, je podmíněně přípustná výstavba hygienického zařízení a odpočivné pergoly.

Podmínky:

- existující dříve povolené stavby mohou být pouze udržovány, nesmí být zvětšena zastavěná plocha a objem staveb,
- musí být zajištěno, že nedojde ke snížení průtočného profilu, ke snížení retenční schopnosti krajiny a ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, snižující průtočný profil, retenční schopnost krajiny a ohrožující zájmy ochrany přírody a krajiny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nestanoveny.

OX Občanské vybavení jiné

Hlavní využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. pro vzdělání a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu, kulturu a církev, ochranu veřejného pořádku, požární zbrojnice)
- stavby a zařízení tělovýchovy a sportu,
- stavby pro administrativu,
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).

Přípustné využití:

- bytové domy s možností integrované občanské vybavenosti, rodinné domy,

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch, pěších a cyklistických cest,
- parky a zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
- dětská hřiště,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně,
- vodní plochy,
- související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- supermarkety,
- technické služby.

Podmínky:

- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- pro supermarkety se stanoví povinnost prokázání vhodného začlenění stavby do krajiny s využitím vhodného hmotového členění staveb a ozelenění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, zejména stavby pro tovární výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna...), stavby a zařízení pro nákladní dopravu (např. odstavování nákladních vozidel),
- hypermarkety,
- stavby pro velkoobchod apod.,
- řadové garáže,
- sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných plochách.

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:

pro plochy OX v zastavitelné ploše Z.02 se stanoví:

- plochy zástavby rodinnými domy budou činit maximálně 50 % z celkové rozlohy plochy OX (do plochy zástavby se započítávají i zahrady rodinných domů),
- plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 80 % z rozlohy plochy OX (do plochy zástavby bytovými domy se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům bytových domů, a to neoplocené zahrady, polozapuštěné parkování),
- plochy zástavby řadovými domy budou činit maximálně 30 % z celkové rozlohy plochy OX (do plochy zástavby se započítávají i zahrady řadových rodinných domů),

pro bytové domy obecně – ve všech plochách OX se stanoví:

- maximální výška zástavby: do 4 NP + ustupující podlaží nebo podkroví,
- zařízení občanské vybavenosti mohou být integrována do obytných staveb,

- garáže musí být integrované do bytových domů (nikoli samostatné stavby),
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,5,

pro rodinné domy izolované a dvojdomy se stanoví:

- maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m², výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m²,
- velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,4,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,

pro řadové rodinné domy se stanoví:

- maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku: 250 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,5,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,5,

pro ostatní stavby se stanoví:

- maximální výška staveb 10 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

SM ~~Plochy smíšené obytné – městské~~ **Smíšené obytné městské**

Hlavní využití:

- obytné stavby,
- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. pro vzdělání a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu, kulturu a církev, ochranu veřejného pořádku, požární zbrojnice)
- stavby a zařízení tělovýchovy a sportu,
- stavby pro administrativu,
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).

Přípustné využití:

- zařízení občanské vybavenosti integrovaná do obytných staveb i samostatná,
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch, pěších a cyklistických cest,
- parky a zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
- dětská hřiště,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně,

- vodní plochy,
- související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro nerušící výrobu (např. drobnou řemeslnou výrobu, malovýrobní pekárny, výroby potravin a nápojů, tiskárny, chráněné dílny a podobně),
- supermarkety,
- technické služby.

Podmínky:

- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- pro supermarkety se stanoví povinnost prokázání vhodného začlenění stavby do krajiny s využitím vhodného hmotového členění staveb a ozelenění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, zejména stavby pro tovární výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna...), stavby a zařízení pro nákladní dopravu (např. odstavování nákladních vozidel),
- hypermarkety,
- stavby pro velkoobchod apod.,
- řadové garáže,
- sluneční kolektory a fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu v zastavitelných plochách.

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:

pro plochy SM v zastavitelné ploše ~~Z03b~~ Z.03b se stanoví:

- plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a rodinné domy) budou činit maximálně 60 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše Z03b (do plochy zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům obytných staveb)
- plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 40 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše ~~Z03b~~ Z.03b (do plochy zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům bytových domů)

pro plochy SM v zastavitelné ploše ~~Z13b~~ Z.13b se stanoví:

- plochy zástavby obytnými stavbami (bytové a rodinné domy) budou činit maximálně 70 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše ~~Z13b~~ Z.13b (do plochy zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům obytných staveb)
- plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 50 % rozlohy plochy SM v zastavitelné ploše ~~Z13b~~ Z.13b (do plochy zástavby obytnými stavbami se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům bytových domů)

pro plochy SM v zastavitelné ploše Z.02 se stanoví:

- plochy zástavby rodinnými domy budou činit maximálně 50 % z celkové rozlohy plochy SM (do plochy zástavby se započítávají i zahrady rodinných domů),
- plochy zástavby bytovými domy budou činit maximálně 80 % z rozlohy plochy SM (do plochy zástavby bytovými domy se započítávají i okolní plochy zeleně a veřejných prostranství sloužící obyvatelům bytových domů, a to neoplocené zahrady, polozapuštěné parkování),
- plochy zástavby řadovými domy budou činit maximálně 30 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z.02 (do plochy zástavby se započítávají i zahrady řadových rodinných domů),

pro bytové domy obecně – ve všech plochách SM se stanoví:

- maximální výška zástavby: do 3 NP + ustupující podlaží nebo podkroví,
- zařízení občanské vybavenosti mohou být integrována do obytných staveb,
- garáže musí být integrované do bytových domů (nikoli samostatné stavby),
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,

pro rodinné domy izolované a dvojdomy se stanoví:

- maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům: 750 m², výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci) 600 m²,
- velikost pozemků pro každý z rodinných dvojdomů bude minimálně 600 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,25,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6.

pro řadové rodinné domy se stanoví:

- maximální výška zástavby: 2 N.P. + podkroví,
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 4,5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- minimální velikost pozemku: 250 m²,
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,45,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,5,

pro ostatní stavby se stanoví:

- maximální výška staveb 10 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu.
- pro celou plochu ~~Z03b~~ Z.03b se stanoví podmínka v územní studii prověřit působení navrženého prostorového uspořádání v dálkových pohledech (upřesnění viz též kap. f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu)

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby stávající zástavby v zastavěném území:

- nová zástavba v prolukách a přestavby stávající zástavby v zastavěném území se musí přizpůsobit struktuře a charakteru okolní zástavby a její výšce,
- podmínky stanovené pro zastavitelné plochy se v zastavěném území neuplatňují.

~~SM1 – Plochy smíšené obytné – městské – specifické~~ SM.1 Smíšené obytné městské

Hlavní využití:

- obytné stavby,

- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (např. pro vzdělání a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu, kulturu a církev, ochranu veřejného pořádku)
- stavby pro administrativu,
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního (např. maloobchod, veřejné stravování, hromadné ubytování) a další nerušící služby (například galerie, půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně).

Přípustné využití:

- zařízení občanské vybavenosti integrována do obytných staveb i samostatná,
- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu a parkovacích ploch, pěších a cyklistických cest,
- parky a zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou,
- drobné stavby bezprostředně související s bydlením (například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně),
- vodní plochy,
- související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení tělovýchovy a sportu,
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu (např. drobnou řemeslnou výrobu, malovýrobní pekárny, výroby potravin a nápojů, tiskárny, chráněné dílny a podobně),
- technické služby.

Podmínky:

- provozem staveb a zařízení nesmí dojít k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením,
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranici pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, zejména stavby pro tovární výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, lakovna...), stavby a zařízení pro nákladní dopravu (např. odstavování nákladních vozidel),
- supermarkety (prodejní plocha nad 400 m²),
- stavby pro velkoobchod apod.,
- samostatně stojící garáže a řadové garáže.

Podmínky prostorového uspořádání pro ~~přestavbovou plochu P01~~ plochu transformace

T.1:

- při úpravách, přestavbách a dostavbách stávající zástavby v zastavěném území je nezbytné se přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby a respektovat kulturně historické hodnoty areálu zámku,
- pro celou přestavbovou plochu ~~P01~~ T.01 se stanoví:
 - o koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,4.

- o plochy zástavby novými bytovými domy a novými rodinnými domy budou činit maximálně 25 % z celkové rozlohy přestavbové plochy **P04 T.01** (do plochy zástavby obytnými objekty se započítávají i okolní plochy zeleně a zpevněné plochy sloužící obyvatelům domů, **regulativ se nevztahuje na polyfunkční objekty, ve kterých může být bydlení zastoupeno do 50 % podlažních ploch a dále na nové objekty nahrazující objekty původní**)
- o výška obytné zástavby do maximálně 3 nadzemních podlaží,
- o pro ostatní novostavby mimo obytnou zástavbu se stanoví: maximální výška staveb 10 m nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- o **maximální počet bytových jednotek pro plochu T.01 je 90.**

SV Smíšené obytné - venkovské

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech,
- občanské vybavení (např. ubytovací a stravovací zařízení),
- chovatelství a pěstitelství.

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně,
- dětská hřiště,
- stavby pro agroturistiku,
- stavby a zařízení pro sport a wellness,
- související technická infrastruktura a dopravní vybavenost (zásobování, parkování) **včetně technické infrastruktury místního i nadmístního významu.**

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby, například drobnou řemeslnou výrobu,
- stavby a zařízení pro zemědělství (např. chov koní) s výjimkou intenzivní živočišné výroby.

Podmínky:

- řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s bydlením využitím a snižující kvalitu prostředí,
- skladové areály, tovární výroba,
- služby pro nákladní dopravu spojené s odstavováním nákladních vozidel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- úpravy stávajících staveb a případné novostavby se musí svým charakterem (výšková hladina, měřítko, zastřešení) přizpůsobit charakteru okolní zástavby,
- u nové zástavby:
- maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví,
- koeficient nezpevněných ploch (podíl ploch schopných vsakování dešťových vod): minimálně 0,6,
- řadové rodinné domy jsou nepřípustné.

~~SK Smíšené obytné – komerční~~ SX Smíšené obytné jiné - komerční

Hlavní využití:

- smíšené využití pro bydlení a komerční aktivity,
- výrobní a nevýrobní služby (včetně občanské vybavenosti).

Přípustné využití:

- veřejná prostranství včetně komunikací místního významu, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně,
- využití pro sport a relaxaci,
- související technická infrastruktura a dopravní vybavenost (zásobování, parkování).

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, například drobnou řemeslnou výrobu.

Podmínky:

- provozem staveb a zařízení nedojde k narušení užívání staveb a zařízení v jejich okolí a ke snížení kvality prostředí, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění,
- potřeby parkování pro uvedená zařízení musí být řešeny na vlastních či pronajatých pozemcích nebo odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek.

Nepřípustné využití:

- tovární výroba,
- služby pro nákladní dopravu spojené s odstavováním nákladních vozidel,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím a snižující kvalitu prostředí,
- rozšiřování zpevněných a zastavěných ploch do vzdálenosti 50m od břehové čáry Únětického potoka.

Podmínky prostorového uspořádání:

- úpravy stávajících staveb a případné novostavby se musí svým charakterem (výšková hladina, měřítko, zastřešení) přizpůsobit charakteru okolní zástavby,
- u nové zástavby:
- maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví, respektive 2+ustupující podlaží.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

~~DS –Dopravní infrastruktura –silniční~~ Doprava silniční

Hlavní využití:

- pozemky a stavby silnic, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a podobně,
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy.

Přípustné využití:

- chodníky a další pěší cesty, cyklostezky,
- související technická infrastruktura,
- doprovodná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

~~TI Technická infrastruktura – inženýrské sítě~~ **TU Technická infrastruktura všeobecná**

Hlavní využití:

- stavby a zařízení technické infrastruktury (zařízení pro čištění odpadních vod).

Přípustné využití:

- související technická infrastruktura,
- doprovodná a izolační zeleň.

Podmínky:

- při využití zastavitelné plochy ~~Z40~~ **Z.10** je třeba respektovat omezení, která vyplývají ze záplavového území a aktivní zóny.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

VD ~~Drobná a řemeslná výroba~~ **Výroba drobná a služby**

Hlavní využití:

- stavby pro nerušící malovýrobu, řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby,

Přípustné využití:

- administrativa a stravovací zařízení, obchodní zařízení,
- služební byty,
- skladování,
- plochy zeleně,
- nezbytná technická a dopravní vybavenost,
- čerpací stanice pohonných hmot v areálu pro Kralupské.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech,
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím (např. bydlení),
- velkovýroba průmyslového charakteru,
- zemědělská výroba,
- logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu.

Podmínky prostorového uspořádání pro stávající a novou zástavbu:

- maximální výška staveb 12 m nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu,
- směrem do volné krajiny bude součástí ploch izolační zeleň.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

~~PV Veřejná prostranství~~ **PU Veřejná prostranství všeobecná**

Hlavní využití:

- pozemky veřejných prostranství, ulice, chodníky, parky a další veřejná zeleň, ostatní prostory přístupné bez omezení.

Přípustné využití:

- komunikace místního významu, účelové cesty, pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky,
- parkovací stání,
- autobusové zastávky,
- prvky drobné architektury, například přístřešky, altány, pergoly, schodiště, sochy, kašny, fontány a podobně,
- ~~telefonní budky~~, prodejní stánky, hygienická zařízení,
- dětská hřiště,
- místa pro tříděný odpad v mobilních nádobách,
- **technická infrastruktura místního i nadmístního významu**,
- vodní plochy.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen,
- podél cest v krajině budou na vhodných místech vysazena stromořadí.

Další podmínky:

- pokud se v ploše vyskytuje pozemek s kulturou les, platí zde právní předpisy týkající se lesního půdního fondu

ZV – Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZS Zeleň sídelní ostatní

Hlavní využití:

- plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, většinou parkově upravené,
- plochy zeleně v krajině, přírodního charakteru (např. doprovodní zeleň podél cest).

Přípustné využití:

- pěší, eventuálně cyklistické stezky,
- nezbytné stavby technické infrastruktury,
- nezbytné stavby pro zvýšení retenční schopnosti území,
- opěrné zdi a další nezbytné stavby pro zajišťování statiky staveb a pozemku,
- **technická infrastruktura místního i nadmístního významu**,
- vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:

- drobná dětská hřiště,
- prvky drobné architektury a mobiliáře (sochy, altánky, kašny, fontány, lavičky, odpadkové koše, prvky informačního systému, altány, pergoly apod.),
- účelové cesty,
- veřejné osvětlení,
- na ploše ~~Z03c~~ **Z.03c** jsou přípustné rekreační louky a sportoviště přírodního charakteru,
- na plochách ~~Z02, Z03a, Z03b~~ **Z.02, Z.03a, Z.03b** je přípustné umístění komunikací místního významu v souladu s podmínkami pro dopravní obsluhu těchto ploch (požadavek propojení bodů A- B, A-C... viz Hlavní výkres P2)
- na ploše ~~Z13a, Z13b~~ **Z.13a, Z.13b** je přípustné umístění komunikací místního významu pro dopravní napojení plochy ~~Z13a~~ **Z.13a**

Podmínky:

- podmíněně přípustné využití je možné jen mimo prvky ÚSES a mimo záplavové území,
- přípustná jsou jen nezastřešená sportoviště bez zázemí nadzemních staveb,

- musí být zajištěno, že nedojde k ohrožení zájmů ochrany přírody a krajiny.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím,
- v plochách ÚSES není přípustné oplocování.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

PLOCHY ZELENĚ

~~ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená~~ ZZ Zeleň zahradní a sadová

Hlavní využití:

- pozemky obvykle soukromé zeleně v sídlech, zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch.

Přípustné využití:

- vodní plochy,
- opěrné zdi a další nezbytné stavby pro zajišťování statiky staveb a pozemku,
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura pro připojení ploch ZS a navazujících ploch pro bydlení

Podmíněně přípustné využití:

- jedna stavba do 12 m² zastavěné plochy, sloužící pro uskladnění zahradního náčiní,
- drobná zahradní architektura (např. zahradní altány, pergoly, odpočívadla venkovní krby, bazény nestavební povahy),
- oplocování.

Podmínky:

- podmíněně přípustné využití je možné jen mimo prvky ÚSES a mimo záplavové území.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
- v plochách ÚSES není přípustné oplocování.

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální výška staveb – do 5 m nad úroveň nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu.

~~ZX Zeleň se specifickým využitím~~ Zeleň jiná

Hlavní využití:

- plochy zeleně vhodné pro realizaci opatření ke zvýšení retence dešťových vod (poldery, retenční nádrže, rybníky, průlehy, zatravnění, výsadby zeleně).

Přípustné využití:

- stávající soukromé zahrady,
- opěrné zdi a další nezbytné stavby pro zajišťování statiky staveb a pozemku.

Podmíněně přípustné využití:

- pěší, eventuálně cyklistické stezky,
- drobná dětská hřiště,
- prvky drobné architektury a městského mobiliáře (např. sochy, altánky, kašny, fontány, lavičky, odpadkové koše, apod.),
- veřejné osvětlení,
- nezbytné stavby technické infrastruktury.

Podmínky:

- podmíněně přípustné využití je možné, jen
- nedojde-li ke snížení retenční schopnosti plochy a není-li to v rozporu s potřebou realizovat opatření ke zvýšení retence dešťových vod,
- není-li to v rozporu se zájmy ochrany přírody a podzemních vod.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

W Plochy vodní a vodohospodářské Vodní a vodohospodářské všeobecné

Hlavní využití:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň - břehové porosty,
- související stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

~~NZ~~ Plochy zemědělské AU Zemědělské všeobecné

Hlavní využití:

- zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu,

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví, zejména silážní žlaby, seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky,
- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové cesty, pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky, hipostezky, pokud nejsou v rozporu se zásadami ochrany ZPF,
- související technická infrastruktura,
- oplocení pastevních areálů a výběhů, sadů a zahrad,
- doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských pozemků.

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případy uvedené v přípustném využití,
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v přípustném využití,
- oplocování mimo případy uvedené v přípustném využití,

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů a pro rekreaci a sport.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

~~NL~~ Plochy lesní LU Lesní všeobecné

Hlavní využití:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,
- nezbytné účelové a pěší cesty.
- nezbytné stavby liniové technické infrastruktury,
- prvky územního systému ekologické stability,
- oplocení obor a lesních školek,
- ostatní zeleň.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,
- oplocování s výjimkou oplocení obor a lesních školek,
- stavby a zařízení pro rekreaci a sport,
- větrné a fotovoltaické elektrárny,
- stavby pro těžbu nerostů.

~~NP~~ Plochy přírodní NU Přírodní všeobecné

Hlavní využití:

- plochy významné pro ochranu přírody a krajiny, s velkým omezením možností využití,
- vybrané části ÚSES.

Přípustné využití:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa; u těchto pozemků se nepřipouští jejich změna na jiný druh pozemku,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,

Podmíněně přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví a vodní hospodářství,
- nezbytná liniová technická infrastruktura,
- nezbytné účelové a pěší cesty.

Podmínky:

- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny,
- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány k přírodě šetrným a přírodě blízkým způsobem.

Nepřípustné využití:

- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v podmíněně přípustném využití,
- oplocování,
- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů, pro zemědělství a pro rekreaci (s výjimkou pěších cest) a sport.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

~~NS_x—Plochy smíšené nezastavěného území~~ MU Smíšené krajinné všeobecné

Hlavní využití:

- smíšené využití nezastavěného území.

Přípustné využití:

- je pro vymezenou plochu stanoveno indexy přípustných funkcí (x), uvedenými v kódu plochy:

p – přírodní: přirozené a přírodě blízké ekosystémy,

z – zemědělská:

zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu, přípustné jsou stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví například seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka,

v – vodohospodářská:

plochy s vodohospodářským významem, zejména v nivě potoka, přípustné jsou nezbytné stavby, zařízení a opatření pro vodohospodářství,

o – ochranná:

plochy se zvýšeným významem pro ochranu proti erozi a proti povodním a pro zvýšení retenční schopnosti území, vhodné pro zatravnění či zalesnění, přípustné jsou ochranné stavby a opatření,

r – rekreační nepobytová: například rekreační louky s možností umístování staveb a zařízení pro nepobytovou rekreaci a sport (např. lavičky, přístřešky, altány, odpočívadla, informační prvky, přírodní areály zdatnosti, rozhledny.

Přípustné využití ve všech plochách:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území,

Podmíněně přípustné využití:

- nezbytná liniová technická infrastruktura,
- nezbytné účelové, pěší a cyklistické cesty.

Podmínky:

- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny,
- veškeré stavby, zařízení i jiná opatření musí být realizovány k přírodě šetrným a přírodě blízkým způsobem.

Nepřípustné využití ve všech plochách (bez ohledu na jejich index):

- stavby, zařízení a činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody,
- jmenovitě je nepřípustné:
- změna druhu pozemku z trvalých travních porostů na ornou půdu,
- slučování pozemků za účelem velkovýrobních forem obhospodařování,

- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případy uvedené v přípustném využití,
- stavby a zařízení pro rekreaci a sport mimo případy uvedené v přípustném využití; zejména jsou nepřipustná ubytovací zařízení, nové stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případy uvedené v přípustném využití,
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů a stavby a zařízení pro těžbu nerostů.

Podmínky prostorového uspořádání:

- stavby, zařízení a opatření musí být umístovány s ohledem na charakter vymezené plochy.

f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu

Podmínky ochrany krajinného rázu jsou vtěleny do podmínek pro využití ploch a jejich prostorové uspořádání v kapitole f).

Jde o tyto podmínky pro citlivé začlenění nové zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu:

stanovují se maximální výškové hladiny pro zástavbu s ohledem na ochranu krajinného rázu,

- větrné elektrárny se vylučují na celém území obce,
- fotovoltaické elektrárny se vylučují v nezastavěném území a v zastavitelných plochách na terénu,
- vylučují se nežádoucí druhy staveb v nezastavěném území,
- pro prověření vhodného začlenění staveb do krajiny v plochách ~~Z02~~ Z.02 a ~~Z03b~~ Z.03b, se požaduje v územní studii doložit navržené prostorové uspořádání zpracováním dvou zákresů do fotografií ze stanovišť na plochách A a B (viz následující obrázek).



g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Územním plánem Statenice jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit **v souladu s § 170 stavebního zákona:**

Dopravní infrastruktura

- **VD01 VD.01**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl sever – cesta k Úholičkám
- **VD02 VD.02**... veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl severovýchod – cesta k Úněticím (současně i navržená cyklotrasa)
- **VD03 VD.03**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa roklí - návrh zprůchodnění rokle a její příčná propojení
- **VD04 VD.04**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa Černý Vůl – rekonstrukce propustku na podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/240 a přemostění potoka pod Kralupskou
- **VD05 VD.05**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka - chodník podél silnice III/2405

- ~~VD06~~ **VD.06**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka – přemostění potoka pod obytnou lokalitou Statenický Mlýn
- ~~VD07~~ **VD.07**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa propojující ulice K Cihelně a Nad Vinicí
- ~~VD08~~ **VD.08**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa pod Boušovským – obnova historické cesty k Velkým Přílepům
- ~~VD09~~ **VD.09**... veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa pod Boušovským po obecním pozemku
- ~~VD10~~ **VD.10**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa od zámku k Boušovskému a dál podél silnice III/0079
- ~~VD11~~ **VD.11**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa údolím Únětického potoka - úsek od zámku přes Parádnici k cestě na hřiště, v prostoru zámku lze trasu v úseku mezi schodištěm od ulice Nad Zámkem a bránou do ulice Ke Kůlnám modifikovat
- ~~VD12~~ **VD.12**...veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší trasy od ulice K Chotolu až k areálu plánovanému pro budoucí základní školu:
 - propojení ulic K Chotolu a Nad Strání
 - Keltská - zastavitelná plocha ~~Z13b~~ **Z.13b** - Jabloňový sad - jih (areál plánovaný pro budoucí základní školu)
- ~~VD13~~ **VD.13**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa okolo prameniště – propojení z ulice Keltské do ulice K Chotolu vedoucí k Horoměřicím
- ~~VD14~~ **VD.14**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa od Babyky k Tuchoměřicím
- ~~VD15~~ **VD.15**...veřejná dopravní infrastruktura – lokální pěší trasa - spojení cest na Kopanské
- ~~VD16~~ **VD.16**... veřejná dopravní infrastruktura – dva úseky lokální pěší trasy směřující od areálu plánovaného pro budoucí základní školu až do údolí Únětického potoka k Čejkovu mlýnu:
 - od areálu budoucí školy do ulice Nad Višňovkou a Pod Višňovkou ○ od autobusové zastávky k Čejkovu mlýnu
- ~~VD17~~ **VD.17**...veřejná dopravní infrastruktura – účelová cesta podél hřiště s vedením cyklostezky
- ~~VD18~~ **VD.18**...veřejná dopravní infrastruktura – stezka pro pěší s cyklisty podél silnice III/0079 po obvodu areálu Boušovský
- ~~VD19~~ **VD.19**...veřejná dopravní infrastruktura – propojovací komunikace místního významu mezi stávající silnicí II/240 a III/2405 přes areál Jabloňový Sad – jih s vyústěním do křižovatky Keltské se Statenickou
- ~~VD20~~ **VD.20**...veřejná dopravní infrastruktura – komunikace místního významu Skalní – Černý Vůl – rozšíření a rekonstrukce
- ~~VD21~~ **VD.21**...veřejná dopravní infrastruktura – komunikace místního významu přes zastavitelnou plochu ~~Z14~~ **Z.14** Sad - Keltská

- **VD22 VD.22**...veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice II/240 včetně chodníků, rekonstrukci křižovatek na této silnici a pro výstavbu navržených okružních křižovatek
- **VD23 VD.23**...veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice III/2405
- **VD24 VD.24**...veřejná dopravní infrastruktura – koridor pro rekonstrukci průtahu stávající silnice III/0079 včetně okružní křižovatky pro připojení areálu Boušovský
- **VD25 VD.25**...veřejná dopravní infrastruktura – stezka pro pěší přes areál zámku ve směru východ západ (Statenická – Račanská)
- **VD.26** - veřejná dopravní infrastruktura– silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2x MÚK), včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7).

Technická infrastruktura

- **VT01 VT.01**...veřejná technická infrastruktura – výstavba ČOV Statenice
- **VT02 VT.02**...veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu s AT stanicí v zastavitelné ploše **Z13b Z.13b** - Jabloňový Sad - jih
- **VT03 VT.03**... veřejná technická infrastruktura – výstavba vodojemu v zastavitelné ploše **Z14 Z.14**

Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit

Územním plánem Statenice jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit ~~v souladu s §170 stavebního zákona:~~

- Plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability – lokálních biokoridorů: ~~VU01 a VU02~~ **VU.01 a VU.02**.
- ~~Plocha pro základní školu~~ **VO.01**.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci

Územním plánem Statenice se nevymezují.

~~h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO~~

~~Územním plánem Statenice je vymezen pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu, ke kterému má obec předkupní právo na základě §101 stavebního zákona:~~

~~Veřejně prospěšná stavba pro veřejnou infrastrukturu – občanské vybavení~~

- ~~PO01~~ plocha pro základní školu

~~Další náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví:~~

~~Předkupní právo se zřizuje ve prospěch obce Statenice.~~

~~Plocha je vymezena na těchto pozemcích: 262/2 (část), 262/3 (část), 262/4 (část), 264/1 (část), 255 (část), 261/7 (část), 256/2 (část), 256/3 (část) k.ú. Statenice.~~

i) **h) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 SZ**

Územní plán tato opatření nestanovuje.

j) **i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ**

Návrh územního plánu Statenice vymezuje tyto plochy územních rezerv:

~~R01a, R01b, R01c, R01d~~ **R.01a, R.01b, R.01c, R.01d** územní rezervy pro transformaci ploch individuální rekreace na bydlení venkovské

Funkce plochy k prověření

- Bydlení venkovské - BV Podmínky pro prověření:
- prověřit, zda území má předpoklady pro transformaci na bydlení zejména s ohledem na prostorové, technické a ekonomické předpoklady pro zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury

R02 R.02 územní rezerva pro vedení objízdné trasy silnice II/240, respektive II/241

Funkce plochy k prověření

- ~~Dopravní infrastruktura — silniční — DS~~ **Doprava silniční - DS**

Podmínky pro prověření:

- prověřit účelnost vedení objízdné trasy
- **záměr nové silnice nesmí znemožnit, ohrozit anebo jakkoliv omezit realizaci ČOV**
- **nová silnice v prostoru Únětického potoka bude vedena přednostně po estakádě**

~~**R03 — územní rezerva pro vedení propojující komunikace místního významu od výhledové objízdné trasy silnice II/240, respektive II/241 ke křižovatce (odbočení do areálu Boušovský) na stávající silnici II/240**~~

~~Funkce plochy k prověření~~

- ~~Veřejné prostranství — PV~~

~~Podmínky pro prověření:~~

- ~~prověřit účelnost propojení od objízdné trasy směrem ke křižovatce na stávající silnici II/240~~

~~**R04 — územní rezerva pro rozšíření ČOV Statenice**~~

~~Funkce plochy k prověření~~

- ~~Technická infrastruktura — inženýrské sítě — TI~~ Podmínky pro prověření:
- ~~v případě vyčerpání možností rozvoje ČOV na zastavitelné ploše Z10 prověřit potřebu rozšíření ČOV do plochy územní rezervy~~

k) **VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI**

Územní plán vymezil tyto plochy, kde je rozhodování o změnách podmíněno uzavřením dohody o parcelaci:

- ~~Z09 Černý Vůl – severovýchod – západní část plochy~~
- ~~Z14 Sad – Keltská mimo vodojem s přístupovou komunikací~~
- ~~Z15 pod ulicí Slovanská~~
- ~~Z21 K Cihelně~~

I) **j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE**

(viz P1 Výkres základního členění)

Návrh územního plánu Statenice vymezuje následující zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územních studií. Data o těchto studiích budou vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od nabytí účinnosti územního plánu.

Studie budou zpracovány za níže uvedených podmínek pro pořízení:

Z01 Z.01 Pod Zámkem

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- pokud nebude využita existující územní studie (UP-24 a MAJO architekti, 2013), bude pořízena studie nová
- předmětem řešení studie bude zejména:
- širší vazby plochy
- umístění stavby pro mateřskou školu s možností polyfunkčního využití a případně budoucí transformace na jiné občanské vybavení
- koordinace s obnovou parku Parádnice
- prostorové uspořádání (zvláštní pozornost bude přitom věnována kulturně historické hodnotě místa)
- napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu (zvláštní pozornost bude přitom věnována problematice řešení odtoku dešťových vod)

Z02 Z.02 areál Boušovský – západ

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- předmětem řešení studie bude zejména:
- širší vazby plochy
- koordinace s návrhem využití plochy ~~Z03a, Z03b, Z03c~~ Z.03a, Z.03b, Z.03c
- upřesnění podmínek prostorového uspořádání - prověření působení navrženého prostorového uspořádání v dálkových pohledech - viz kapitola f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu
- vymezení ploch pro základní občanské vybavení a sport a rekreaci
- návrh veřejných prostranství a zeleně, včetně návrhu zeleně na přechodu mezi zástavbou a volnou krajinou – severní okraj plochy
- návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
- komunikace místního významu, která propojí body A a C v rozsahu plochy ~~Z02~~ Z.02 (viz Hlavní výkres P2), tato propojující komunikace musí být navržena v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování autobusové linky
- návrh umístění zastávky autobusu
- návrh propojení lokality s okolím pěšími komunikacemi (chodníky, stezky), které spojí body I, II, III s bodem V (viz Hlavní výkres P2)
- návrh zásobování pitnou vodou
- návrh zajištění dostatečné kapacity požární vody
- návrh čištění odpadních vod
- návrh zásobování elektrickou energií a plynem

- retence dešťových vod

Z03b Z.03b areál Boušovský – sever

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- předmětem řešení studie bude zejména:
- širší vazby plochy
- návrh takové funkční a prostorové struktury, která bude plnit úlohu nového místního centra pro rozvojový areál Boušovský, s odpovídajícími službami, veřejnými prostranstvími a veřejnou zelení
- vymezení ploch pro základní občanské vybavení a sport a rekreaci
- upřesnění podmínek prostorového uspořádání
- koordinace s návrhem využití plochy ~~Z02, Z03a, Z03c~~ Z.02, Z.03a a Z.03c
- návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
- komunikace místního významu, které propojí body A a B v rozsahu plochy ~~Z03b~~ Z.03b (viz hlavní výkres)
- komunikace místního významu, které propojí body A a C v rozsahu plochy ~~Z03b~~ Z.03b (viz Hlavní výkres P2), tato propojující komunikace musí být navržena v šířkových a směrových parametrech, které umožní provozování autobusové linky
- návrh případného umístění zastávky autobusu
- návrh propojení lokality s okolím pěšími komunikacemi (chodníky, stezky), které spojí body I, II, III s bodem V (viz Hlavní výkres P2)
- návrh zásobování pitnou vodou
- návrh zajištění dostatečné kapacity požární vody
- návrh čištění odpadních vod
- návrh zásobování elektrickou energií a plynem
- retence dešťových vod
- studie navrhne přístup k sousední ploše ~~Z06~~ Z.06 v rozsahu plochy ~~Z03b~~ Z.03b, tj. k hranici pozemku plochy ~~Z06~~ Z.06
- upřesnění podmínek prostorového uspořádání - prověření působení navrženého prostorového uspořádání v dálkových pohledech - viz kapitola f.3) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu

Z03c Z.03c areál Boušovský – střed – park

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- předmětem řešení studie bude zejména:
- návrh řešení centrálního parku pro lokalitu Boušovský
- návrh prostorové koncepce zeleně
- návrh prostupnosti pro pěší a cyklisty (chodníků a stezek)
- návrh hřišť pro odpovídající věkové kategorie dětí i dospělých
- návrh komunikací místního významu spojujících body A a C, A a B v rozsahu plochy ~~Z03c~~ Z.03c
- retence dešťových vod – respektování vydaného ÚR na retenční nádrž
- širší vazby plochy - koordinace s návrhem využití plochy ~~Z02, Z03a-a Z03b~~ Z.02, Z.03a a Z.03b

Z09 Z.09 Černý Vůl – severo-východ - západní část

plochy ▪ předmětem řešení studie bude

zejména: ▪ širší vazby plochy

- návrh veřejných prostranství a zeleně

- návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
- komunikace místního významu
- pěší trasa směr Horoměřice po jižním okraji plochy (v ÚP trasa č.2)
- návrh zásobování pitnou vodou
- návrh čištění odpadních vod
- návrh zásobování elektrickou energií a případně plynem
- retence dešťových vod
- upřesnění podmínek prostorového uspořádání

Z14 Z.14 Sad - Keltská mimo vodojem s přístupovou komunikací

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- předmětem řešení studie bude zejména:
- širší vazby plochy
- koordinace s návrhem využití plochy Z13b
- upřesnění podmínek prostorového uspořádání
- návrh veřejných prostranství a zeleně
- návrh dopravní a technické infrastruktury, zejména:
- komunikace místního významu v souladu s územním plánem
- pěší propojení mezi body č.XVI, č.XVII a č.XVIII
- pěší propojení mezi body XIX a XVIII
- návrh zásobování pitnou vodou
- návrh čištění odpadních vod
- návrh zásobování elektrickou energií a plynem
- retence dešťových vod

Z21 Z.21 K Cihelně

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- předmětem řešení studie bude zejména:
- napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména návrh propojení ulice Kralupské (s napojením do navržené okružní křižovatky) a ulice K Cihelně
- parcelace, oddělení pozemků soukromých parcel a veřejných prostranství (ulic) a ploch zeleně v souladu s ustanovením aktuálních právních předpisů
- opatření pro retenci dešťových vod
- podrobnější podmínky prostorového uspořádání

P01 T.01 areál zámku

Stanovení podmínek pro pořízení studie:

- předmětem řešení studie bude zejména:
- vytvoření podmínek pro rozšíření obslužné funkce centra Statenic
- prověření umístění veřejných i komerčních služeb v areálu zámku
- řešení veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkování
- stanovení podmínek prostorového uspořádání
- prověření umístění staveb pro bydlení v areálu zámku
- napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu
- návrh pěší stezky či chodníku – viz lokální pěší trasa č.10 a cyklostezky č.0077– přeložení mimo silnici III. třídy
- při návrhu musí být vzata v úvahu kulturně historická hodnota areálu zámku

k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán tyto plochy a koridory nestanovuje.

m) II) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Územní plán Statenice stanovuje pořadí změn v území takto:

Pro plochu **Z02 Z.02** areál Boušovský – západ se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- dokončení komunikace místního významu, která propojí body A a C (viz hlavní výkres)
- zajištění dostatečné kapacity pitné vody
- zajištění dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice, pokud bude pro plochy **Z02, Z03a-Z.02, Z.03a** a **Z03b Z.03b** požadováno navýšení čištění na ČOV Roztoky u Prahy větší než 400 ekvivalentních obyvatel)
- dokončení zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných prostranství
- dokončení parkových úprav včetně dopravní a technické infrastruktury v ploše Z03c

Pro plochu **Z03a Z.03a** areál Boušovský – východ se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- dokončení komunikace místního významu, která propojí body A a B (viz hlavní výkres)
- dokončení zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných prostranství
- zajištění dostatečné kapacity pitné vody
- zajištění dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod

Pro plochu **Z03b Z.03b** areál Boušovský – sever se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- dokončení komunikace místního významu, která propojí body A a B v rozsahu plochy Z3b (viz Hlavní výkres P2)
- dokončení zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných prostranství
- zajištění dostatečné kapacity pitné vody
- zajištění dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice, pokud bude pro plochy **Z02, Z03a-Z.02, Z.03a** a **Z03b Z.03b** požadováno navýšení čištění na ČOV Roztoky u Prahy větší než 400 ekvivalentních obyvatel)

Pro plochu **Z06 Z.06** sever u silnice II/240 se stanoví:

- plocha může být využita pro výstavbu v případě, že bude realizována výstavba na sousední ploše ~~Z03b~~ Z.03b (na minimálně ½ plochy Z03b budou stavby realizovány a bude vydán kolaudační souhlas či podáno oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu)
- plocha Z06 může být využita pro výstavbu v případě, že na ní bude zajištěn přístup přes sousední plochu ~~Z03b~~ Z.03b

Pro plochu ~~Z13a~~ Z.13a Jabloňový Sad – sever se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- zajištění dostatečné kapacity pitné vody,
- zajištění dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice)

Pro plochu ~~Z13b~~ Z13b Jabloňový Sad – jih se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- dokončení propojovací komunikace místního významu mezi ulicemi Velvarskou a Statenickou
- dokončení staveb, zařízení či opatření pro retenci dešťových vod z veřejných prostranství
- zajištění dostatečné kapacity pitné vody, vybudování vodojemu s AT stanicí a napojení na existující vodovodní řad ulicí Pod Višňovkou
- zajištění dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod (nová ČOV Statenice nebo zajištění zvýšení objemu odpadních vod čištěných na ČOV Roztoky u Prahy pro Statenice)

Pro plochu ~~Z14~~ Z.14 Sad - Keltská se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- dokončení staveb zařízení a opatření pro retenci dešťových vod z veřejných prostranství
- zajištění dostatečné kapacity pitné vody
- zajištění dostatečné kapacity pro čištění odpadních vod

Pro plochu ~~Z21~~ Z.21 K Cihelně se stanoví:

- kolaudačnímu souhlasu či oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu u staveb pro bydlení a občanskou vybavenost musí předcházet:
- dokončení propojovací komunikace místního významu mezi ulicemi Kralupskou a K Cihelně

n) ~~m) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,~~
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ

Územní plán Statenice vymezuje ~~přestavbovou plochu P01, ve které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný architekt~~ plochu transformace T.01, jako plochu architektonicky významných staveb a urbanisticky významného celku.